

<p>Videoproiettore dlp wuxga (1920x1200) 2.200 ansi lumen ACER PD2325W MR.JWC11.001</p>	
---	--

Codice	CK293569
EAN	4711121223600
Marca	ACER
Part number	7PD2325W
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	40
Volume (cm ³)	17139

Acer PD2325W

2.200 lumen di luminosità

Illuminate il vostro mondo con una luminosità di 2.200 lumen, una prestazione cromatica imbattibile quando si tratta di una sorgente luminosa a LED.

Risoluzione WXGA

Con la risoluzione WXGA 1280x800, proiettate in tutta tranquillità con immagini e video più nitidi e dettagliati di quelli che vi aspettate dai proiettori standard.

Luminosità dei LED visibilmente migliorata

Le immagini appaiono più luminose e vivaci grazie all'eccezionale saturazione del colore fornita dalla sorgente LED, nota come effetto Helmholtz-Kohlrausch.

Acer ColorBoostLED

Immagini mozzafiato e qualità imbattibile grazie alla tecnologia Acer ColorBoostLED .

Precisione del colore Rec. 709

Un'autentica esperienza cinematografica grazie alla tecnologia Rec. 709, che consente al proiettore di riprodurre accuratamente i colori e i toni originali di un film.

Fino a 30.000 ore di durata

Utilizzate questo proiettore tutte le volte che volete e per tutto il tempo che volete. Con una durata di 30.000 ore, non avrete bisogno di sostituirlo tanto presto.

Sorgente luminosa a LED rispettosa dell'ambiente

Più sicuro e più ecologico. Grazie alla sorgente luminosa a LED priva di mercurio, si riducono i rifiuti.

Correzione trapezoidale verticale automatica

Trovare l'angolo giusto per la presentazione è più facile grazie alla correzione trapezoidale automatica, che corregge la distorsione verticale.

SPECIFICHE

Tipo	dlp
Risoluzione	wuxga (1920x1200)
Luminosità	2.200 ansi lume
Marca	ACER
Contrasto	20.000 :1

CONNESSIONI INGRESSI

Ingresso HDMI	1
Ingresso VGA (D-SUB)	0

Ingresso Video Composito	0
Ingresso S-Video	0
Ingresso Audio Jack 3,5 mm	1
Ingresso MHL	0
Ingresso Audio RCA	0
Ingresso DVI	0
Ingresso Component	0 nr
IMMAGINE	
Risoluzione Nativa	WUXGA (1920x1200)
Luminosità	2200 ANSI lumen
Rapporto contrasto	20000 :1
Formato	16:10
Risoluzione massima	WUXGA (1920x1200)
Distanza proiezione min	1 Mt
Distanza proiezione max	10 mt
Dimensione immagine minima	0,02 mt
Dimensioni Immagine massima	0,02 mt
CONNESSIONI GENERALI	
Wireless	Si
Rete Lan	No
Seriale (RS232)	Si
USB standard	0
Bluetooth	No
Memory Card	No
Display Port	No
GENERALE	
Tipologia	Business
Tecnologia	DLP
Focale	Standard
Lente incorporata	Si
Interattivo	No
Silenziosità in esercizio	28 dB
Colore primario	Nero
CONNESSIONI USCITE	

Uscita HDMI	0
Uscita VGA	0
Uscita Audio Digitale	0
Uscita Audio Analogica	1
AUDIO	
Altoparlanti	1
Potenza uscita	3 W
Modalità uscita	Mono
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Borsa	No
Telecomando	Si
Foro per cavo di sicurezza	No
Altro	Cavo di alimentazione Telecomando Batteria per Telecomando Copriobiettivo Guida rapida Custodia da t
DIMENSIONI E PESO	
Peso	2,6 kg
Profondità	22,38 cm
Larghezza	29,94 cm
Altezza	10,75 cm
ZOOM	
Throw Ratio Minimo	1,54 :1
Throw Ratio Massimo	1,59 :1
Messa a Fuoco	Manuale
Fattore	2 x
Correzione Trapezoidale	Manuale
Direzione correzione distorsione trapezoidale	Solo Verticale
Correzione della distorsione	-40

trapezoidale verticale Min	
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max	40
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min	0
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max	0
SORGENTE DI LUCE	
Tipo di Sorgente	Lampada Alogena
Durata Sorgente	20000 Hr.
Durata Sorgente mod. Economica	30000
Potenza Sorgente	0 W
CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI	
Potenza Massimo di Esercizio	0 W
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico
Smart home	No
SMART HOME	
Compatibilità Amazon Alexa	No
Compatibilità Apple Homekit	No
Compatibilità Google Home	No
Compatibilità IFTTT	No
Compatibilità Samsung SmartThings	No