

<b>monitor desktop 23,8" ASUS BE24ECSNK Monitor per videoconferenze BE24ECSNK</b>	
Codice	CK293765
Descrizione	Monitor per videoconferenze BE24ECSNK
EAN	4711081650669
Marca	ASUS
Part number	BE24ECSNK
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	8.872
Volume (cm <sup>3</sup> )	59434
<p>ASUS BE24ECSNK è un monitor Full HD (1920x1080) certificato Zoom® progettato per videoconferenze o livestreaming e dotato di webcam integrata FHD da 2 megapixel, microfono e altoparlanti stereo. Il pannello IPS da 23,8 pollici offre ampi angoli di visione e immagini incredibilmente nitide, mentre il microfono AI Noise-Canceling elimina i rumori di fondo per migliorare la comunicazione vocale online. Inoltre, gli altoparlanti stereo frontali offrono un audio potente che consente di sentire l'interlocutore in modo forte e chiaro. Il BE24ECSNK è compatibile con una vasta gamma di software per videoconferenze e include pulsanti di scelta rapida che semplificano l'esclusione del microfono e la risposta alle chiamate. Il suo supporto ergonomico offre regolazioni di inclinazione, rotazione, rotazione e altezza per offrire una visione confortevole in qualsiasi ambiente. La porta USB-C® inclusa consente trasferimenti di dati superveloci, la connettività DisplayPort e l'erogazione di 80 watt di potenza per ricaricare i dispositivi tramite un solo cavo USB-C. Il monitor funge anche da hub USB: qualsiasi dispositivo collegato alle porte USB Type-A può accedere ad altre periferiche collegate alle altre porte USB. Mai più occhi stanchi grazie alla tecnologia ASUS Eye Care.</p>	

## SPECIFICHE

Marca	ASUS
Dimensione Schermo	23,8"
Tipo	monitor desktop

## GENERALE

Colore principale	Nero
Inclinazione range (da)	-5 °
Inclinazione range (a)	20 °
Alimentatore	Interno
Webcam Integrata	Si
Funzione Pivot	No
Regolazione altezza	No
Piano girevole	No

## SCHERMO

Lunghezza diagonale (polliciaggio)	23,8 "
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	1920 px
Frequenza ottimale	60 Hz
Frequenza massima	60 Hz
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	5 ms
Luminosità	300 cd/m <sup>2</sup>
Dot pitch	0,28 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1000 :1
Risoluzione massima verticale	1080 px
Contrasto dinamico	100000000 :1
Touch Screen	No
Antiriflesso	Si
HDR	Si

## AUDIO

Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2
Potenza	2 W
<b>CONNESSIONI</b>	
Nr. porte VGA	1
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	1
Nr. porte Ethernet	0
Nr. porte DisplayPort	2
Porta USB 3.1 - Type C	Si
Tipi connessione	RJ45 USB-C Power delivery 80W Earphone Jack
Nr. porte USB	5
<b>CONSUMI</b>	
Durata esercizio media	90000 h
<b>DIMENSIONI</b>	
Altezza	355 cm
Larghezza	540 cm
Profondità	53 cm
Peso	4,6 kg
<b>VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)</b>	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)
<b>SOLUZIONI</b>	
Gaming	No