ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

monitor desktop 23,8" ASUS ASUS BE24ECSNK Monitor per videoconferenze BE24ECSNK	
Codice	CK293765
Descrizione	Monitor per videoconferenze BE24ECSNK
EAN	4711081650669
Marca	ASUS
Part number	BE24ECSNK
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	8.872
Volume (cm³)	59434

ASUS BE24ECSNK è un monitor Full HD (1920x1080) certificato Zoom® progettato per videoconferenze o livestreaming e dotato di webcam integrata FHD da 2 megapixel, microfono e altoparlanti stereo. Il pannello IPS da 23,8 pollici offre ampi angoli di visione e immagini incredibilmente nitide, mentre il microfono AI Noise-Canceling elimina i rumori di fondo per migliorare la comunicazione vocale online. Inoltre, gli altoparlanti stereo frontali offrono un audio potente che consente di sentire l'interlocutore in modo forte e chiaro. Il BE24ECSNK è compatibile con una vasta gamma di software per videoconferenze e include pulsanti di scelta rapida che semplificano l'esclusione del microfono e la risposta alle chiamate. Il suo supporto ergonomico offre regolazioni di inclinazione, rotazione, rotazione e altezza per offrire una visione confortevole in qualsiasi ambiente. La porta USB-C® inclusa consente trasferimenti di dati superveloci, la connettività DisplayPort e l'erogazione di 80 watt di potenza per ricaricare i dispositivi tramite un solo cavo USB-C. Il monitor funge anche da hub USB: qualsiasi dispositivo collegato alle porte USB Type-A può accedere ad altre periferiche collegate alle altre porte USB. Mai più occhi stanchi grazie alla tecnologia ASUS Eye Care.

SPECIFICHE	
Tipo	monitor desktop
Marca	ASUS
Dimensione Schermo	23,8"

GENERALE	
Colore principale	Nero
Inclinazione range (da)	-5 °
Inclinazione range (a)	20 °
Alimentatore	Interno
Webcam Integrata	Si
Funzione Pivot	No
Regolazione altezza	No
Piano girevole	No
SCHERMO	
Lunghezza diagonale (polliciaggio)	23,8 "
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	1920 px
Frequenza ottimale	60 Hz
Frequenza massima	60 Hz
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	5 ms
Luminosità	300 cd/m²
Dot pitch	0,28 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1000 :1
Risoluzione massima verticale	1080 px
Contrasto dinamico	100000000 :1
Touch Screen	No
Antiriflesso	Si
HDR	Si
AUDIO	

Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2
Potenza	2 W
CONNESSIONI	
Nr. porte VGA	1
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	1
Nr. porte Ethernet	0
Nr. porte DisplayPort	2
Porta USB 3.1 - Type C	Si
Tipi connessione	RJ45 USB-C Power delivery 80W Earphone Jack
Nr. porte USB	5
CONSUMI	
Durata esercizio media	90000 h
DIMENSIONI	
Altezza	355 cm
Larghezza	540 cm
Profondità	53 cm
Peso	4,6 kg
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)
SOLUZIONI	
Gaming	No