

Monitor desktop 23,8 asus asus
be24ecsnk monitor per
videoconferenze be24ecsnk



Codice	CK293765
Descrizione	Monitor per videoconferenze BE24ECSNK
EAN	4711081650669
Marca	ASUS
Part number	BE24ECSNK
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	8.872
Volume (cm ³)	59434

ASUS BE24ECSNK è un monitor Full HD (1920x1080) certificato Zoom® progettato per videoconferenze o livestreaming e dotato di webcam integrata FHD da 2 megapixel, microfono e altoparlanti stereo. Il pannello IPS da 23,8 pollici offre ampi angoli di visione e immagini incredibilmente nitide, mentre il microfono AI Noise-Canceling elimina i rumori di fondo per migliorare la comunicazione vocale online. Inoltre, gli altoparlanti stereo frontali offrono un audio potente che consente di sentire l'interlocutore in modo forte e chiaro. Il BE24ECSNK è compatibile con una vasta gamma di software per videoconferenze e include pulsanti di scelta rapida che semplificano l'esclusione del microfono e la risposta alle chiamate. Il suo supporto ergonomico offre regolazioni di inclinazione, rotazione, rotazione e altezza per offrire una visione confortevole in qualsiasi ambiente. La porta USB-C® inclusa consente trasferimenti di dati superveloci, la connettività DisplayPort e l'erogazione di 80 watt di potenza per ricaricare i dispositivi tramite un solo cavo USB-C. Il monitor funge anche da hub USB: qualsiasi dispositivo collegato alle porte USB Type-A può accedere ad altre periferiche collegate alle altre porte USB. Mai più occhi stanchi grazie alla tecnologia ASUS Eye Care.

SPECIFICHE	
Tipo	monitor desktop
Marca	ASUS
Dimensione Schermo	23,8"

GENERALE	
Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	.
Tecnologia Touch screen	No

FEATURES	
Altre caratteristiche	WEBCAM 2.0M
Altre certificazioni	CB CE ISO_9241 EAC
Inclinazione range (da)	-5 °
Inclinazione range (a)	35 °

DISPLAY	
Lunghezza diagonale (pollici)	23,8 "
Tecnologia pannello	IPS
Risoluzione massima orizzontale	1920
Frequenza ottimale	60 Hz
Formato	16:9
Tempo di risposta	5 ms
Luminosità	300 cd/m ²
Dot pitch	0,27 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1000 :1
Risoluzione massima verticale	1080
Contrasto dinamico	100000 :1
Utilizzo	Monitor Interattivo

Risoluzione video	FullHD
AUDIO	
Multimediale	Si
Nr altoparlanti	2 nr.
Potenza	2 W
CONNESSIONI	
Nr. porte vga	0
Nr porte usb	5
HDMI	1
Porte dvi-d	0
DisplayPort	Si
CONSUMI	
Durata esercizio media	90000 h
DIMENSIONE E PESO	
Altezza	54 cm
Larghezza	40 cm
Profondità	21 cm
Peso	6,5 kg
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio vesa	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)
Staffa nella confezione	No
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico