

Asus proart pa248cnv	
Codice	CK293770
EAN	4711081782230
Marca	ASUS
Part number	PA248CNV
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	8.614
Volume (cm ³)	55571.25
ASUS ProArt Display PA248CNV Professional Monitor ASUS ProArt Display PA248CNV Professional Monitor 24,1 pollici, IPS, 16:10, WUXGA (1920 x 1200), 100% sRGB, 100% Rec.709, Color Accuracy ?E < 2, Calman Verified, USB-C Docking, RJ45, 75Hz, HDR-10, Supporto ergonomico Display IPS WUXGA (1920 x 1200) da 24,1 pollici 16:10 con design frameless Standard internazionale di colore 100% sRGB e 100% Rec. 709 ampia gamma di colori Calman verificato con calibrazione di fabbrica per un'eccellente precisione del colore Delta E < 2 Ampia connettività tra cui DP over USB-C con Power Delivery da 90 W, collegamento a margherita DisplayPort, HDMI, hub USB e porta LAN RJ45 per la massima flessibilità Frequenza di aggiornamento di 75Hz e tecnologia Adaptive-Sync (48 ~ 75Hz) per contenuti animati con azione rapida ed eliminazione dello strappo dello schermo Design ergonomico e montabile a parete VESA con regolazioni di inclinazione, rotazione, rotazione e altezza per un'esperienza visiva confortevole	

SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	ASUS
Dimensione Schermo	24,1"

GENERALE

Colore principale	Nero
Inclinazione range (da)	-5 °
Inclinazione range (a)	35 °
Alimentatore	Interno
Funzione Pivot	Si
Regolazione altezza	Si
Piano girevole	Si

SCHERMO

Lunghezza diagonale (polliciaggio)	24,1 "
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	1920 px
Frequenza ottimale	75 Hz
Frequenza massima	75 Hz
Rapporto d'aspetto	16:10
Tempo di risposta	5 ms
Luminosità	300 cd/m²
Dot pitch	0,27 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1000 :1
Risoluzione massima verticale	1200 px
Contrasto dinamico	100000000 :1
Monitor Curvo	No
Touch Screen	No
Antiriflesso	Si
HDR	Si

AUDIO

Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2
Potenza	2 W
CONNESSIONI	
Nr. porte VGA	1
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	1
Nr. porte Ethernet	0
Nr. porte DisplayPort	2
Porta USB 3.1 - Type C	Si
Nr. porte USB	5
DIMENSIONI	
Altezza	360 cm
Larghezza	533 cm
Profondità	47 cm
Peso	6,1 kg
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)
SOLUZIONI	
Gaming	No