

| | |
|--|--|
| <p>scanner per documenti e immagini a4 600 dpi CANON IMAGEFORMULA R40 4229C002AB</p> |  |
|--|--|

| | |
|---------------------------|---------------|
| Codice | CK293923 |
| EAN | 4528472109664 |
| Marca | CANON |
| Part number | 4229C002AB |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 5.165 |
| Volume (cm ³) | 34200 |

SCANNER DESKTOP AFFIDABILE E SEMPLICE DA USARE

Semplicità di utilizzo

Scansiona in modo rapido e semplice tramite un'interfaccia utente intuitiva che consente di eseguire scansioni, modificare e finalizzare il file con il semplice tocco di un pulsante, e di creare fino a 9 modelli di processi di routine

Installazione e configurazione semplici

Installa lo scanner in pochi semplici passaggi grazie a un programma di installazione integrato all-in-one. La funzione di aggiornamento automatico del software garantisce che l'applicazione CaptureOnTouch e i driver Canon siano sempre aggiornati per garantire qualità e affidabilità in ogni momento

Accuratezza e uniformità

Esegui la scansione di un batch di documenti misti di qualsiasi formato e dimensione con un unico semplice processo grazie all'affidabile alimentatore Canon da 60 fogli, in grado di eseguire scansioni di qualsiasi

tipo di documento, da fogli A4 standard a documenti spessi o sottili come carte d'identità, ricevute, cartoline e documenti fino a 3 m di lunghezza

Massimizza la produttività

Risparmio di tempo grazie a una rapida scansione fronte/retro con velocità fino a 40 pagine al minuto. Grazie alle funzioni avanzate di elaborazione delle immagini, come il rilevamento automatico del formato, la correzione dell'inclinazione, l'orientamento del testo e il rilevamento del colore, non è più necessario passare in rassegna le pagine prima della scansione o modificare le impostazioni durante il processo

Scansione su cloud

Scansiona con un solo tocco vari tipi di documenti e convertili in formati utili per la modifica oppure caricali sulla tua applicazione cloud preferita

Ottima qualità e design

Dispositivo desktop elegante e ultracompatto che offre una qualità delle immagini sempre perfetta. Acquisisci anche i minimi dettagli grazie all'ottimizzazione avanzata del testo e ottieni documenti nitidi dall'elevata leggibilità, anche quando presentano scritte poco leggibili o sfondi a motivo

Convenienza

Riduci i costi e l'impatto ambientale con un'unica soluzione. La serie imageFORMULA di Canon offre un consumo energetico incredibilmente basso, utilizzando una potenza di massimo 22 W quando in funzione e di massimo 1,4 W in modalità sospensione

| SPECIFICHE | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Tipo | scanner per documenti e immagini |
| Formato | a4 |
| Risoluzione | 600 dpi |
| Marca | CANON |
| Scheda di rete | non presente |
| Velocità scansione | 40 sec |
| Fronte/Retro automatico | sì |
| Modalità scansione | passata singola |

| GESTIONE MEDIA | |
|-----------------------------------|----|
| Fronte retro | Si |
| ADF compreso | sì |
| PDF | Si |
| Scansione di negativi/diapositive | No |
| Formati carta gestiti | A4 |
| Tipi di supporti | / |

| SISTEMA SCANSIONE | |
|----------------------------------|---|
| Formato massimo scansione | A4 |
| Modalità di scansione | Passata singola |
| Elemento di scansione | CMOS e CIS |
| Profondità colore | 24 bit |
| Funziona senza PC | Si |
| Profondità colore esterna | 24 bit |
| Tipo sorgente luminosa / lampada | Non presente |
| Profondità di grigio | 24 bit |
| Profondità di grigio esterna | 24 bit |
| Altre caratteristiche | <p>Rilevamento automatico del colore, rilevamento automatico del formato pagina, impostazione automatica della risoluzione, rifinitura dello sfondo, separazione batch, enfaticizzazione dei caratteri, rimozione del colore/</p> <p>miglioramento del colore, correzione dell'inclinazione, rilevamento della doppia alimentazione, enfaticizzazione dei</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>bordi, scansione folio, rotazione dell'immagine, riduzione dell'effetto moiré, MultiStream, pre-scansione, riduzione spandimento inchiostro/eliminazione sfondo, esclusione pagine vuote, ottimizzazione del testo, riconoscimento dell'orientamento del testo, correzione cromatica tridimensionale, rilevamento ultrasonico della doppia alimentazione, preferenze dell'utente</p> |
|--|---|

FORMATI SCANSIONE

| | |
|------|----|
| BMP | No |
| Jpeg | No |
| Tiff | No |
| GIF | No |
| HTM | No |

| | |
|--|--|
| PNG | No |
| RTF | No |
| Altri formati scansione | <p>SPECIFICHE DOCUMENTI Larghezza 50,8 - 216 mm Lunghezza 54 - 356 mm Spessore 20 - 209 g/m² (0,04 - 0,25 mm) Modalità documenti lunghi Fino a 3000 mm Scansione di biglietti da visita Dimensioni: 50 x 85 mm o superiori Spessore: inferiore a 0,45 mm Scansione di carte plastificate Dimensioni: 54 x 86 mm Spessore: inferiore a 1,4 mm (Scansione di cartoncini gofrati supportata) Separazione della carta Mediante rullo ritardante Capacità di alimentazione 60 fogli (80 g/m²)</p> |
| Dimensione massima di scansione Orizz. | 0 cm |
| Dimensione massima di scansione Vert | 0 cm |
| CONNETTIVITÀ | |
| Scheda di rete | Non presente |
| Nr. porte usb 2.0 | 1 |
| Porta firewire | No |
| porta LPT | No |
| Ps/2 | No |
| SOFTWARE | |
| Compatibile Mac | Si |
| Compatibile Windows 8 | Si |
| software OCR | No |
| Compatibile Linux | Si |
| Compatibile Windows 7 | Si |
| Drivers inclusi | <p>Windows Driver TWAIN (Windows 7 SP1/8.1/10 - 32 bit/64 bit), software di scansione Canon CaptureOnTouch, Software per PDF Readiris, software per biglietti da visita Cardiris Mac Driver TWAIN (macOS 10.12/10.13/10.14/10.15), software di scansione CaptureOnTouch</p> |

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| | |
| Compatibile Windows 10 | Si |
| Compatibile Windows 2000 | No |
| Compatibile Windows Vista | No |
| Compatibile Windows Xp | No |
| Adattatore supporti | / |
| requisiti minimi sistema Windows | / |
| PERFORMANCE SCANSIONE | |
| Risoluzione Ottica Orizzontale | 600 dpi |
| Velocità scansione b&n | 40 ppm |
| Velocità scansione colori | 30 sec |
| Ciclo operativo/duty cycle | 4000 pages/day |
| Risoluzione Ottica Verticale | 600 dpi |
| Risoluzione Interpolata Orizzontale | 0 dpi |
| Velocità scansione anteprima | 40 sec |
| Risoluzione interpolata verticale | 0 dpi |
| velocità scansione OCR | 0 sec |
| Velocità scans. pellicola - 35mm | 0 sec |
| Scansione foto | Si |
| Scansione Microfilm | No |
| DIMENSIONI E PESO | |
| Altezza | 245 mm |
| Larghezza | 291 mm |
| Profondità | 250 mm |
| Peso | 2,8 kg |
| REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO | |
| Potenza assorbita in esercizio | 22 W |
| Tensione di alimentazione | 5 V |
| INFORMAZIONI AMBIENTALI | |
| Rumorosità | 0 dB |
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | |

| | |
|--------------------------------|----------|
| Cavo Usb | No |
| Cavo rete | No |
| Software incluso | / |
| SOLUZIONI | |
| Scuola Digitale | Generico |
| CERTIFICAZIONI | |
| Certificazione EPA Energy Star | No |
| Certificazione IEC 60950-1 | No |
| Certificazione CE | Si |
| Certificazione TUV GS | No |
| Altre certificazioni | / |