

**Scanner per documenti e immagini a4 600 dpi
CANON IMAGEFORMULA R10 4861C003AA**



Codice	CK293926
EAN	4528472109831
Marca	CANON
Part number	4861C003AA
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.485
Volume (cm ³)	6219.2

SCANNER PER DOCUMENTI PORTATILE, RAPIDO E SEMPLICE DA USARE

- Design compatto

Porta sempre con te lo scanner R10 ovunque tu vada.

Elegante e leggero, e dalle dimensioni perfette per un uso portatile, è l'ideale per uffici domestici, aule, spazi di lavoro da remoto e molto altro

- Semplicità di utilizzo

Collega il dispositivo ed esegui la scansione in pochi secondi senza installare driver o applicazioni software, tramite l'esclusivo software Canon integrato CaptureOnTouch Lite

- Scansione a passaggio singolo efficiente

Esegui la scansione di documenti fronte/retro in un solo passaggio a una velocità di 12 ppm.

Inoltre, puoi sfruttare l'efficiente alimentatore da 20 fogli per semplificare il flusso di lavoro ovunque ti trovi

- Scansione rapida con alimentazione USB

Grazie all'alimentazione tramite USB, non dovrai più preoccuparti dei caricabatterie, riducendo al minimo gli inconvenienti e il tempo di avvio della scansione

- Gestione della carta intuitiva

Eseguire in modo affidabile la scansione di una vasta gamma di documenti, da fogli A4 a ricevute, fino a biglietti da visita in plastica. Le funzioni avanzate di rilevamento dei documenti regolano automaticamente le impostazioni di scansione, in modo da ottenere risultati ottimali ad ogni scansione

- Rispetto dell'ambiente

Confezione ecosostenibile con consumo energetico ultraridotto

SPECIFICHE

Tipo	scanner per documenti e immagini
Formato	a4
Risoluzione	600 dpi
Marca	CANON
Scheda di rete	non presente
Velocità scansione	12 sec
Fronte/Retro automatico	sì
Modalità scansione	passata singola

GESTIONE MEDIA

ADF compreso	no
Formati carta gestiti	A4
Scansione di negativi/diapositive	No
Tipi di supporti	Scanner portatile USB A4 con alimentazione a foglio singolo
Fronte retro	Si
PDF	Si

DIMENSIONI E PESO

Altezza	40 mm
Larghezza	285 mm
Peso	0,9 kg
Profondità	95 mm

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

Potenza assorbita in esercizio	2,5 W
--------------------------------	-------

Tensione di alimentazione	5 V
SOFTWARE	
Drivers inclusi	Mac Software di scansione CaptureOnTouch Lite integrato (MacOS 10.12/10.13/10.14/10.15)
requisiti minimi sistema Windows	Windows Software di scansione CaptureOnTouch Lite integrato (Windows 8.1/10 - 32 bit/64 bit)
Compatibile Windows Vista	No
Compatibile Windows Xp	No
Compatibile Windows 2000	No
Compatibile Mac	Si
Compatibile Linux	No
Compatibile Windows 7	No
Compatibile Windows 8	Si
Compatibile Windows 10	No
FORMATI SCANSIONE	
Altri formati scansione	Larghezza 50,8 - 216 mm Lunghezza 70 - 356 mm Spessore 64 - 128 g/m ² (0,08 - 0,15 mm)
BMP	No
Tiff	No
GIF	No
Jpeg	Si
HTM	No
RTF	No
Dimensione massima di scansione Orizz.	0 cm
Dimensione massima di scansione Vert	0 cm
PNG	No
SISTEMA SCANSIONE	
Tipo sorgente luminosa / lampada	Non presente

Elemento di scansione	CMOS e CIS
Formato massimo scansione	A4
Profondità di grigio	32 bit
Profondità di grigio esterna	32 bit
Profondità colore	64 bit
Profondità colore esterna	64 bit
Modalità di scansione	Passata singola
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità	0 dB
CONNETTIVITÀ	
Nr. porte usb 2.0	1
Scheda di rete	Non presente
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Software incluso	/
Cavo Usb	No
Cavo rete	No
PERFORMANCE SCANSIONE	
Velocità scansione b&n	12 sec
Velocità scansione colori	9 sec
Risoluzione Ottica Orizzontale	600 dpi
Risoluzione Ottica Verticale	600 dpi
Risoluzione Interpolata Orizzontale	0 dpi
Risoluzione interpolata verticale	0 dpi
Scansione foto	Si
Velocità scans. pellicola - 35mm	0 sec
Scansione Microfilm	No
Velocità scansione ADF(A4)	0 ppm
Ciclo operativo/duty cycle	500 pages/day
CERTIFICAZIONI	
Certificazione EPA Energy Star	No
Certificazione CE	Si
Certificazione TUV GS	No
Altre certificazioni	/

SOLUZIONI

Scuola Digitale

Generico