


<p><b>Scanner per documenti e immagini a4 600 dpi fujitsu fujitsu fi-series departmental fi-8190</b></p>	
Codice	CK294048
Descrizione	Scanner FI-SERIES DEPARTMENTAL FI-8190
EAN	4939761312052
Marca	RICOH
Part number	FI-8190
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	5.31
Volume (cm <sup>3</sup> )	24112.8
<p>Lo scanner offre una tecnologia all'avanguardia progettata per affrontare le sfide. Il sistema Clean Image Capture produce una qualità dell'immagine superiore alle altre tecnologie disponibili</p>	

SPECIFICHE	
Tipo	scanner per documenti e immagini
Formato	a4
Risoluzione	600 dpi
Marca	RICOH
Scheda di rete	sì

Velocità scansione	90 sec
Fronte/Retro automatico	sì
Modalità scansione	adf

GESTIONE MEDIA	
ADF compreso	sì
capacità carta ADF	100 sheets
Formati carta gestiti	<p>Dimensioni standard: A4, A5, A6, B5, B6, biglietti da visita, cartoline, lettere, formati legali e personalizzati.</p> <p>Formati personalizzati: Minimo: 48 x 50 mm (1,9 x 2,0")</p> <p>Massimo: 216 x 355,6 mm A4 verticale (210 x 297 mm), Legale (8,5 x 14")</p> <p>Larghezza massima di alimentazione della carta: 240 mm (9,5")</p> <p>Formati carta alimentazione manuale: A3, B4 piegato, lettera doppia e tutti i formati di documenti sopra elencati.</p> <p>Formati carta con foglio di supporto opzionale Dimensioni personalizzate: A3, B4, lettera doppia, Fotografie e tutti i formati di documenti sopra elencati.</p>
Scansione di negativi/diapositive	No
Tipi di supporti	Carta
velocità ADF	100 ppm
Fronte retro	Si
PDF	Si
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	300 mm
Larghezza	170 mm
Peso	4 kg
Profondità	163 mm
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Potenza assorbita in esercizio	21 W
Tensione di alimentazione	220-240 V
SOFTWARE	
Compatibile Windows Vista	No
Compatibile Windows Xp	No
Compatibile Windows 2000	Si
Compatibile Mac	Si
Compatibile Linux	Si

Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows 8	No
<b>FORMATI SCANSIONE</b>	
BMP	Si
Tiff	Si
GIF	No
Jpeg	Si
HTM	No
RTF	No
Dimensione massima di scansione Orizz.	0 cm
Dimensione massima di scansione Vert	0 cm
PNG	No
<b>SISTEMA SCANSIONE</b>	
Tipo sorgente luminosa / lampada	Non presente
Elemento di scansione	CIS
Formato massimo scansione	A4
Profondità di grigio	8 bit
Profondità di grigio esterna	8 bit
Profondità colore	24 bit
Profondità colore esterna	600 bit
Modalità di scansione	ADF
Gamma di densità ottica	600 D
<b>INFORMAZIONI AMBIENTALI</b>	
Rumorosità	50 dB
<b>CONNETTIVITÀ</b>	
Nr. porte usb 2.0	1
Scheda di rete	SI
<b>INCLUSO NELLA CONFEZIONE</b>	
Cavo Usb	No
Cavo rete	No
<b>PERFORMANCE SCANSIONE</b>	
Velocità scansione b&n	90 sec

Velocità scansione colori	90 sec
Risoluzione Ottica Orizzontale	600 dpi
Risoluzione Ottica Verticale	600 dpi
Risoluzione Interpolata Orizzontale	600 dpi
Risoluzione interpolata verticale	600 dpi
Scansione foto	Si
Velocità scans. pellicola - 35mm	0 sec
Scansione Microfilm	No
Ciclo operativo/duty cycle	130000 pages/day
<b>CERTIFICAZIONI</b>	
Certificazione EPA Energy Star	Si
Certificazione CE	Si
Certificazione TUV GS	Si
<b>SOLUZIONI</b>	
Scuola Digitale	Generico