

<p>Scanner per grande formato 91,4 cm 1.200 dpi CANON COLORTRAC SmartLF SCi Xpress 36c 3858V722</p>	
Codice	CK294062
EAN	8714574667737
Marca	CANON
Part number	3858V722
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	30.2
Volume (cm ³)	162864
<p>Colortrac SmartLF SCi Xpress 36c Colortrac SmartLF SC36 Xpress acquisisce immagini tecniche precise e grafica a colori fino a 38" di grandezza. Grazie al funzionamento rapido e intuitivo e al design compatto è ideale per ambienti dove si svolgono numerose attività.</p> <p>Benefici Scansione fino a 914,4 mm (36") di larghezza x 2 mm (0,08") di spessore Scansione a colori fino a 9600 dpi con SmartWorks Pro Tecnologia SingleSensor per una scansione istantanea Scansione: 13 pollici al secondo (ips) in bianco e nero, 12 ips a colori a 200 dpi USB 3 per il trasferimento veloce dei dati</p>	

SPECIFICHE

Tipo	scanner per grande formato
Formato	91,4 cm
Risoluzione	1.200 dpi
Marca	CANON
Modalità scansione	passata singola

GESTIONE MEDIA	
ADF compreso	no
Formati carta gestiti	fomato carta max 96,5 cm di larghezza
Scansione di negativi/diapositive	No
Tipi di supporti	/
Fronte retro	No
Spessore max. supporti di stampa	2 mm
PDF	Si
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	152 mm
Larghezza	1148 mm
Peso	24 kg
Profondità	381 mm
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Potenza assorbita in esercizio	53 W
Tensione di alimentazione	100-240 V
SOFTWARE	
Drivers inclusi	WIA, ISIS
requisiti minimi sistema Windows	non dispo
Compatibile Windows Vista	No
Compatibile Windows Xp	No
Compatibile Windows 2000	No
Compatibile Mac	No
Compatibile Linux	No
Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows 8	Si
Compatibile Windows 10	Si

FORMATI SCANSIONE	
Altri formati scansione	PDF
BMP	No
Tiff	Si
GIF	No
Jpeg	Si
HTM	No
RTF	No
Dimensione massima di scansione Orizz.	91,4 cm
Dimensione massima di scansione Vert	250 cm
PNG	Si
SISTEMA SCANSIONE	
Tipo sorgente luminosa / lampada	LED
Elemento di scansione	CIS
Formato massimo scansione	91,4 cm
Profondità di grigio	16 bit
Profondità di grigio esterna	16 bit
Profondità colore esterna	0 bit
Modalità di scansione	Passata singola
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Intervallo di temperatura di funzionamento	rumorosità non disponibile °C
Rumorosità	0 dB
PANNELLO LCD	
Tipo pannello di controllo LCD	pannello su 2 righe monocromatico
CONNETTIVITÀ	
Nr. porte usb 2.0	0
Scheda di rete	Non presente
Altro	la porta è USB 3.0 W
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Software incluso	WIA, ISIS; Smartworks EZ touch
Cavo Usb	No

Cavo rete	No
PERFORMANCE SCANSIONE	
Velocità scansione b&n	0 sec
Velocità scansione colori	0 sec
Risoluzione Ottica Orizzontale	1200 dpi
Risoluzione Ottica Verticale	1200 dpi
Risoluzione Interpolata Orizzontale	9600 dpi
Risoluzione interpolata verticale	9600 dpi
Scansione foto	No
Velocità scans. pellicola - 35mm	0 sec
Scansione Microfilm	No
Ciclo operativo/duty cycle	0 pages/day
CERTIFICAZIONI	
Certificazione EPA Energy Star	Si
Certificazione CE	Si
Certificazione TUV GS	No
Altre certificazioni	CB, CCC, FCC, UL, ROHS
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico
Office	Si