

Multisync e758	
Codice	CK294066
EAN	5028695125216
Marca	SHARP/NEC
Part number	60005157
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	48.9
Volume (cm ³)	432795
DescrizioneLa funzionalità che ti serve per presentazioni e segnaletica digitaleMigliorate la qualità dei vostri meeting e delle vostre conferenze con una straordinaria risoluzione UHD. Godetevi prestazioni e affidabilità di altissimo livello a un basso costo totale di proprietà con una durata utile elevata.Livelli di oscurità professionali assicurano una grande visibilità senza fastidiosi riflessi: con una luminosità di 350 cd/m ² , il MultiSync E758 di Sharp/NEC soddisfa le necessità degli ambienti di riunione moderni.Un lettore multi-mediale (MediaPlayer) integrato supporta una risoluzione nativa UHD (Ultra High Definition) e un range dinamico elevato (High Dynamic Range - HDR) che garantisce un alto contrasto e la riproduzione di contenuti di aspetto perfettamente naturale. Non richiedendo cavi aggiuntivi, dispositivi esterni o software di segnaletica digitale (il cosiddetto digital signage), il MediaPlayer USB consente una semplice soluzione di segnaletica professionale seamless, cioè in grado di offrire immagini continue sul largo schermo. Per un avvio immediato in spazi destinati a riunioni, gli input sono rilevati automaticamente con una semplice commutazione tra le sorgenti HDMI. I responsabili delle strutture aziendali, cioè i cosiddetti facility manager gradiranno la possibilità di controllare da remoto le loro risorse digitali tramite la rete, grazie alla LAN e alle funzionalità del software NaviSet Administrator 2 di Sharp/NEC, il MultiSync E758 la scelta perfetta per le sale riunioni aziendali e la segnaletica digitale di fascia bassa.	

Vantaggi Costi ridotti di installazione e funzionamento grazie alla tecnologia di retroilluminazione a LED il display vanta naturalmente un basso consumo energetico, una maggiore durata del pannello; allo stesso tempo con il nuovo design più leggero, è molto più facile da trasportare e molto più flessibile da integrare ed installare. Design Snello ed Altoparlanti Integrati il design estetico è piacevole da guardare e rende possibile un'installazione a basso costo. Connattività Pronta per il Futuro con varie entrate digitali ed analoghe secondo le norme industriali per integrazione flessibile in infrastrutture AV. Funzionamento autonomo il display è stato progettato per il semplice funzionamento autonomo grazie all'integrato lettore USB multimediale, altoparlanti e funzioni di pianificazione. Facile riproduzione dei contenuti l'integrato lettore USB multimediale sopporta vari formati di file immagini e file video per una facile ed autonoma riproduzione dei contenuti.

SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	SHARP/NEC
Dimensione Schermo	75"

DIMENSIONI

Altezza	96,61 cm
Larghezza	168,23 cm
Peso	36,3 Kg
Profondità	83,2 cm

SCHERMO

Dot pitch	0 mm
Rapporto d'aspetto	16:9
Frequenza Massima	0 Hz
Frequenza Ottimale	60 Hz
Luminosità	400 cd/m ²
Lunghezza diagonale (pollicaggio)	75 "
Risoluzione massima verticale	2160 px
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Tecnologia pannello	IPS
Tempo di risposta	8 ms
Touch Screen	No

GENERALE

Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	2x AAA batterie; Cavo elettrico; Cavo HDMI; display; Manuale

	di installazione; Telecomando
CONNESSIONI	
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	3 nr
Nr. porte VGA	1
Nr. porte DisplayPort	1
Nr. porte USB	2
AUDIO	
Nr. altoparlanti	2 nr.
Potenza	10 W
Multimediale	Si
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	Si
Staffa nella confezione	No
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (600x400mm)
SOLUZIONI	
Digital Signage	Si