


<b>monitor digital signage 32"</b> <b>SHARP/NEC E868 60005159</b>	
Codice	CK294067
EAN	5028695125223
Marca	SHARP/NEC
Part number	7755146
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	62.5
Volume (cm <sup>3</sup> )	565950

### Riproduzione intuitiva di contenuti professionali

Per una segnaletica efficiente in ambienti commerciali 24/7, il MultiSync® M321 da 32 fornisce tutte le performance e le caratteristiche professionali richieste, minimizzando il costo di proprietà. Con una luminosità in uscita di 450 cd/m<sup>2</sup> e un pannello antiriflesso, lo spettatore può godere di un'eccellente qualità visiva, senza fastidiosi riflessi, il tutto con un design sottile e gradevole per un'integrazione discreta.

Supportando diversi segnali in ingresso e analogici secondi gli standard industriali, il modello M321 è a prova di futuro, per un'integrazione flessibile. È caratterizzato inoltre da un supporto di comando completo esterno sia tramite RS-232 che connettività LAN, permettendo agli operatori

di ottenere risparmi di tempo e denaro gestendo allo stesso tempo un'ampia serie di schermi.

Il telaio completamente in metallo, i componenti di alta qualità e la funzione di programmazione integrata permettono la massima tranquillità anche in caso di periodi di funzionamento prolungati ed è dunque la soluzione ideale nei negozi al dettaglio e in applicazioni di trasporto.

### Vantaggi

Design moderno e sottile robusto ma elegante, che permette un'integrazione discreta in qualsiasi applicazione e ambiente. Gestione sicura da remoto controllo dei propri dispositivi da remoto e in modo sicuro usando NEC NaviSet Administrator 2; gestione proattiva dei requisiti di manutenzione, con risparmio di tempo e risorse Leggibilità priva di ostacoli nessun riflesso dalle finestre o da altre sorgenti luminose significa nessuna riduzione della visibilità del contenuto della segnaletica o della presentazione in sala conferenze Pronto funzionamento 24/7 con la massima sicurezza l'accurata selezione di componenti di qualità industriale e l'attento design focalizzato sui casi d'uso maggiormente richiesti, garantiscono allo spettatore un'esperienza d'impatto e continua. Connettività Pronta per il Futuro con varie entrate digitali ed analoghe secondo le norme industriali per integrazione flessibile in infrastrutture AV.

### SPECIFICHE

Tipo	monitor digital signage
Marca	SHARP/NEC
Dimensione Schermo	32"

### SCHERMO

Lunghezza diagonale (pollici)	86 "
Touch Screen	No
Luminosità	400 cd/m <sup>2</sup>
Tecnologia pannello	IPS
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	8 ms
Risoluzione massima verticale	2160 px
Dot pitch	0 mm
Frequenza Ottimale	60 Hz
Frequenza Massima	0 Hz

### CONNESSIONI

Nr. porte VGA	1
---------------	---

Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	3 nr
Nr. porte DisplayPort	1
<b>GENERALE</b>	
Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	2x AAA batterie; Cavo elettrico; Cavo HDMI; display; Manuale di installazione; Telecomando
<b>DIMENSIONI</b>	
Altezza	109,91 cm
Larghezza	192,76 cm
Profondità	8,32 cm
Peso	46 Kg
<b>AUDIO</b>	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2 nr.
Potenza	20 W
<b>VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)</b>	
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (600x400mm)
Supporto montaggio VESA	Si
Staffa nella confezione	No
<b>SOLUZIONI</b>	
Digital Signage	Si
Nr. porte Ethernet	0
Nr. porte USB	2