



Codice	CK294092
EAN	8000130593429
Marca	HAMLET
Part number	HDKC-PD8000
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.075
Volume (cm ³)	3325

La Docking Station PD8000 di Hamlet consente di ampliare l'area di lavoro dello schermo e la connettività del notebook utilizzando un solo cavo USB Type-C. Le due uscite video HDMI con supporto Quad HD permettono di collegare due monitor esterni per duplicare o estendere il desktop del computer su schermi più grandi. Le tre porte USB 3.1 Gen 1 offrono connettività per dispositivi esterni come tastiere, mouse ed hard disk e supportano la ricarica di dispositivi come smartphone e tablet. Completano la connettività della docking station l'uscita audio da 3,5 mm e la porta di rete Gigabit per il collegamento alla rete LAN e Internet.

La porta USB-C della Docking Station PD8000 adotta la tecnologia di ricarica Power Delivery 3.0 (PD) che consente di ricaricare il notebook con una potenza totale di 85 Watt.

Caratteristiche:

Docking Station USB 3.1 Gen 1 con connessione USB-C e USB-A

Tecnologia di alimentazione Power Delivery 3.0 fino a 85 Watt*

Doppia uscita video HDMI 1.4 con supporto QHD/1440p

3 porte USB 3.1 Gen 1 con trasferimento dati fino a 5 Gbps

Porta di rete Gigabit Ethernet

Uscita audio 3,5 mm per altoparlanti, cuffie e microfono

Alimentatore esterno 100W incluso

Pulsante On/Off

Specifiche tecniche:

Porta USB 3.1 Gen 1 Type-C per collegamento al computer

Alimentazione Power Delivery: 85 Watt (fino a 100 W in ingresso)*

Conforme allo standard USB 3.0 con trasferimento dati fino a 5 Gbps

1 porta USB 3.1 Gen 1 Type-C Power Delivery 3.0 per alimentazione pass-through

1 porta USB 3.1 Gen 1 Tipo A con supporto Battery Charging 1.2 e Apple Charge 2.4A

2 porte USB 3.1 Gen 1 Tipo A

Uscite Video: 2 connettori HDMI 1.4 femmina

Massima risoluzione video: 2560 x 1440 pixel @50Hz (singolo monitor), 1920 x 1080 pixel @60Hz (doppio monitor)

Porta Ethernet (LAN): RJ-45 10/100/1000 Mbps

Uscita audio: jack da 3,5 mm

Slot per cavo di sicurezza

Pulsante di alimentazione: On/Off

Alimentatore di rete: 100-240V AC input, 20V DC 5A output, 100 W

Dimensioni (cavi esclusi): 95 x 95 x 34 mm

Peso (cavi esclusi): 182 g

Compatibile con Windows e Mac

Contenuto della scatola:

USB 3.1 Gen 1 Docking Station Type-C

Cavo USB 3.1 Type-C (1 m)

Adattatore da USB-C a USB-A

Alimentatore esterno (100 W)

Cavo di alimentazione

Guida di Installazione Rapida

AVVISO IMPORTANTE

Per usufruire di tutte le funzionalità della docking station HDKC-PD8000 è necessario effettuare l'installazione del software DisplayLink. Tale software è scaricabile dal sito www.synaptics.com oppure eseguendo una ricerca web digitando DisplayLink. Per qualsiasi aiuto e/o informazione, la invitiamo a contattare il nostro supporto tecnico via e-mail all'indirizzo support@hamletcom.com.

* La funzionalità di alimentazione della docking station è destinata all'uso con notebook dotati di tecnologia USB Type-C con supporto Power Delivery.

Alcuni notebook possono supportare solo parzialmente questa funzionalità, mentre altri richiedono l'utilizzo dell'alimentatore originale.

Si consiglia di contattare il produttore del proprio dispositivo per confermare il supporto di alimentazione tramite dispositivi USB Type-C di terze parti.

SPECIFICHE	
Colore	nero
Tipo	docking station
Funzioni	espandere le porte di un notebook
Marca	HAMLET

SPECIFICHE	
Tipologia specifica	Docking station
Funzione	Espandere le porte di un notebook
Materiale	Plastica
Colore primario	nero
Tonalità colore primario	nero m
Numero di dispositivi da memorizzare	0
Pollici dei dispositivi	0
Switch Ethernet	No
Lucchetto	Si
Ruote	No
Maniglia	No
Tecnologia di ricarica PowerShuttle	No
Altre informazioni	<p>Doppia connessione USB-C e USB-A</p> <p>Power Delivery 3.0 fino a 85 Watt</p> <p>Doppia uscita video HDMI con supporto QHD/1440p</p> <ul style="list-style-type: none"> 3 porte USB 3.1 Gen 1 Porta di rete Gigabit Ethernet Uscita audio 3.5 mm per altoparlanti, cuffie e microfono Alimentatore esterno 100W incluso Pulsante On/Off Slot per cavo di sicurezza <p>m</p>

DIMENSIONI	
Altezza	34 mm
Larghezza	95 mm

Profondità	95 mm
Peso	182 gr
SOLUZIONI	
Cablaggio Strutturato	No
Gaming	No
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Lato A	19 cm
Lato B	17,5 cm
Lato C	10 cm
Peso con imballo	1 kg