

<p>Telo per videoproiettori a motore 4:3 si 280 cm 210.00000 ARTIGLIO DOPPIODECIMETRO ALLUMINIO 30CM 52</p>	 <p>CM. 30</p>
--	---

Codice	CK294257
EAN	8028422552817
Marca	ARTIGLIO
Part number	5281
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.045
Volume (cm ³)	372

Lo schermo ad avvolgimento elettrico Professional, realizzato con Tela Certificata M1 del Tipo Ignifugo ad Alta Riflettenza è alloggiato in cassonetti di alluminio anodizzato Laccato in Bianco e mosso da un motore di costruzione tedesca di assoluta affidabilità. E facilmente montabile a parete o a soffitto mediante l'utilizzo di supporti in alluminio combinati con un alloggiamento ad incastro nel telaio dello schermo (Easy Lock System).
 Il telo dispone di un comando Elettrico per il controllo del movimento ed un Radiocomando Opzionale (cod. 50-00)

SPECIFICHE	
Tipo	a motore
Altezza	210
Marca	ARTIGLIO

Larghezza	280 cm
Formato Schermo	4:3
Motore	si

SCUOLA DIGITALE	
Scuola Digitale	Generico
GENERALE	
Destinazione Principale	Ufficio
Tipologia	A motore
Formato schermo	4:3
Retroproiezione	No
Colore cassonetto	Bianco
TELO	
Larghezza totale telo	280 cm
Altezza totale telo	210 cm
Larghezza area di protezione	280 cm
Altezza area di protezione	210 cm
Spessore telo	0,4 mm
Materiale	Pvc
Colore Primario	Bianco
Bordatura Home Theatre	No
Colore bordatura	Non presente
Retro Nero	No
Contrasto	Alto Contrasto :1
Guadagno	1,2
Telo ignifugo	Si
Certificazione	M1
ELETTRONICA	
Motore	Si
Telecomando	No
Azionamento e Comandi	Comando a Filo, Telecomando a radiofrequenza Opzionale
INSTALLAZIONE	
A muro	Si

A soffitto	Si
A pavimento	No
Requisiti Installazione	Si installa con semplicità a muro o a parete fissando prima la Staffa Easy Lock System attraverso normali tasselli ad espansione. La tipologia di parete deve essere idonea al montaggio del prodotto tramite Tasselli e deve sostenerne il peso.
CONFEZIONE	
Contenuto della Confezione	<ul style="list-style-type: none"> • Interruttore di Comando per Salita/Discesa del Telo • Manuale di istruzioni e montaggio • Staffa Easy Lock System
Prodotti in kit	Nessuno
DIMENSIONI	
Larghezza telaio	300 cm
Altezza telaio	11 cm
Profondità telaio	11 cm
Peso	23 kg
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Lato A	12 cm
Lato B	13 cm
Lato C	317 cm
Peso con imballo	23 kg