

monitor digital signage 55"
 SHARP/NEC PN-HS551 60005553



Time	Destination	Flight	Gate
15:00	Paris	AA6450	B28
15:05	Munich	BG2301	B17
15:15	New York	JK2003	A23
15:20	Dusseldorf	TR5237	A41
15:30	Boston	AA6450	D9
15:45	Washington	BG2301	E12
16:05	Manchester	JK2003	A19
16:15	Beijing	TR5237	B35
16:20	Istanbul	AA6450	B10

Codice	CK294855
EAN	4974019209920
Marca	SHARP/NEC
Part number	60005553
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	23
Volume (cm ³)	175119

Descrizione Colpire con un effetto realistico ovunque e in qualsiasi momento.

Date vita a tutte le vostre informazioni dovunque e quando sia necessario distinguersi dalla massa.

Gli schermi di segnaletica digitale Sharp PN-HS offrono una combinazione unica di design straordinariamente sottile e moderno, immagini splendidamente chiare e luminose a 4K, funzionamento 24/7 e installazione flessibile. Li rendono straordinari per la segnaletica e la condivisione di informazione in un'ampia varietà di negozi al dettaglio e ambienti di trasporto, includendo area ad elevata luminosità come stazioni ferroviarie e aeroporti.

Vantaggi **Semplicemente più simile alla vita reale** gli schermi sono disponibili con un'ampia gamma di colori, presentando ogni colore con un'accuratezza molto maggiore. **Operazioni 24 ore su 24** 24/7 con luminosità 700 cd/m². **Effetto realistico** con altoparlanti integrati, supporto per riproduzione USB e gamma di opzioni di compatibilità, creare segnaletica digitale diventa un gioco da ragazzi. **Controllo semplificato** grazie all'uso di un'interfaccia LAN/RS-232C integrata, tutti i vostri schermi possono essere controllati e monitorati in modo semplice da un singolo PC. **Tutta la flessibilità che cercate** lo schermo può essere montato a parete sia in modalità

orizzontale che verticale, sia a faccia in giù su un soffitto che a faccia in alto su un tavolo o un pavimento.

SPECIFICHE

Tipo	monitor digital signage
Marca	SHARP/NEC
Dimensione Schermo	55"

SCHERMO

Lunghezza diagonale (polliciaggio)	55 in
Touch Screen	No
Luminosità	700 cd/m ²
Tecnologia pannello	TFT LED
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	8 ms
Risoluzione massima verticale	2160 px
Dot pitch	0,32 mm
Frequenza Ottimale	60 Hz
Frequenza Massima	60 Hz

CONNESSIONI

Nr. porte VGA	1
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	3 nr
Nr. porte USB	1

GENERALE

Colore principale	Nero
Altre Caratteristiche	

	ASCII Control Commands; CEC Support; Removable Logo; scheduler; USB Media Player CE; EAC; RoHS
Contenuto della confezione	2x AAA batterie; Adesivo con logo; Cavo elettrico; CD-ROM (guide per l'operatore/manuali); display; Manuale di installazione; Telecomando
DIMENSIONI	
Altezza	71,26 cm
Larghezza	124,1 cm
Profondità	6,35 cm
Peso	18 Kg
AUDIO	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2 nr.
Potenza	20 W
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (400x400mm)
Supporto montaggio VESA	Si
Staffa nella confezione	No