

|   |  |
|---|--|
| <p><b>Lavastoviglie da incasso 16 HISENSE HV663C60</b></p>  |  |
| <p>Codice</p>   | <p>CK294959</p>  |
| <p>EAN</p>  | <p>3838782628603</p>   |
| <p>Marca</p>  | <p>HISENSE</p>   |
| <p>Part number</p>  | <p>HV663C60</p>  |
| <p>Storage unit</p>   | <p></p>  |
| <p>Unità di vendita</p>   | <p>Cadauno</p>   |
| <p>Confezione</p>   | <p>1</p>   |
| <p>Imballaggio</p>  | <p>1</p>   |
| <p>Peso (kg)</p>  | <p>33</p>  |
| <p>Volume (cm<sup>3</sup>)</p>  | <p>368676</p>  |
| <p>LAVASTOVIGLIE HV663C60</p> <p><b>Motore inverter:</b></p> <p><b>Questo potente motore brushless con un'elettronica di nuova generazione è estremamente efficace e garantisce un migliore effetto pulente, risparmiando energia e producendo meno rumore.</b></p> <p><b>Basso consumo energetico:</b></p> |  |

**Le nuove soluzioni intelligenti delle lavastoviglie Hisense consentono di lavare e asciugare in modo economico ed ecologico.**

**Vasca xxl 16 coperti:**

**Lava tutto in un unico carico. Con tre cestelli, che offrono spazio sufficiente per impilare fino a 16 coperti, e un interno flessibile, che può essere riconfigurato in modi diversi, è possibile inserire ogni oggetto risparmiando tempo e fatica.**

**Total dry apertura automatica della porta a fine ciclo:**

**Scarica con velocità, facilità e senza dover asciugare le stoviglie ulteriormente. L'apertura automatica dello sportello al termine di ogni ciclo consente la fuoriuscita del vapore in eccesso, garantendo un'asciugatura completa dei piatti.**

| SPECIFICHE |                     |
|------------|---------------------|
| Tipo       | da incasso          |
| Capacità   | 16 coperti          |
| Dimensioni | 81,60x59,80x55,5 cm |
| Marca      | HISENSE             |

| DIMENSIONI                    |         |
|-------------------------------|---------|
| Altezza                       | 81,6 cm |
| Larghezza                     | 59,8 cm |
| Profondità                    | 55,5 cm |
| Peso                          | 44,5 kg |
| CESTELLI                      |         |
| Cestello Inferiore regolabile | Si      |
| Cestello portaposate          | Si      |
| Cestello Superiore regolabile | Si      |
| Terzo cassetto                | Si      |
| PROGRAMMI                     |         |
| Delicati                      | Si      |

|   |                        |
|---|------------------------|
| Eco   | No                     |
| Intensivo   | No                     |
| Mezzo Carico  | No                     |
| Prelavaggio   | No                     |
| Numero programmi  | 8                      |
| <b>GENERALE</b>   |                        |
| Capacità di carico (n°coperti)  | 16                     |
| Partenza ritardata fino a   | 1 h                    |
| Potenza Sonora  | 44 dB(A)               |
| Consumo energetico per 100 cicli di funzionamento (con programma ECO) | 76 kWh                 |
| Consumo di acqua per ciclo di funzionamento (con programma ECO)       | 9,6 lt                 |
| Durata programma ECO  | 200 min                |
| Tipo di installazione   | A libera installazione |
| Classe efficienza energetica  | C                      |