

<b>Motherboard ASUS Proart B760-Creator D4 90MB1DU0-M0EAY0</b>	
Codice	CK294980
EAN	4711387017852
Marca	ASUS
Part number	90MB1DU0-M0EAY0
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.84
Volume (cm <sup>3</sup> )	6545
<p><b>Proart B760-Creator D4</b></p> <p>ProArt B760-Creator D4 è una scheda madre potenziata progettata per carichi di lavoro di creazione di contenuti come la produzione virtuale, il rendering 3D e l'editing video 4K/8K.</p> <p>Scatena le prestazioni dei processori Intel® Core di 13a e 12a generazione grazie a un robusto design di alimentazione e raffreddamento e la sua connettività completa include tre slot M.2, Ethernet da 2,5 Gb e 1 Gb, una porta USB 3.2 Gen 2x2 Type-C® anteriore -connettore del pannello e un'intestazione Thunderbolt™ 4.</p>	

**SPECIFICHE**

Tipo	ddr4
Dimensioni	atx
Marca	ASUS
Processore Socket	lga1700
Connettore video	1 x hdmi,1 x displayport

<b>SPECIFICHE TECNICHE</b>	
Connettore Video	1 x HDMI,1 x DisplayPort
Alimentazione	24-pin ATX, 1 x 8-pin ATX, 1 x 4-pin ATX V
Chipset	Intel B760
<b>CANALI/CONNETTORI</b>	
USB 2.0 - interni	2
USB 2.0 - retro	4
USB 3.0 - interni	0
USB 3.0 - retro	0
SATA revision 2.0 (SATA 3 Gbit/s)	0
SATA revision 3.0 (SATA 6 Gbit/s)	4
PCI	0
PCI-Express 16x	2
PCI-Express 1x	1
Audio	5
Ps/2	0
<b>PROCESSORE</b>	
Socket	LGA1700
Famiglia processore	Intel
CPU compatibili	<p>Intel ® Socket LGA1700 per processori Intel ® Core di 13a generazione e processori Intel ® Core, Pentium ® Gold e Celeron ® di 12a generazione.</p> <p>Supporta la CPU Intel ® 10 nm.</p> <p>Supporta la tecnologia Intel ® Turbo Boost 2.0 e la tecnologia Intel ® Turbo Boost Max 3.0.</p>
<b>CONTROLLER</b>	

Raid	0/1/5/10
LAN	1 x 10/100/1000
<b>VIDEO</b>	
GPU integrata	No
Modello scheda video	Non presente
<b>AUDIO INTEGRATO</b>	
Modello scheda audio	Realtek 7.1
Numero Canali	7,1
<b>MEMORIA</b>	
Tipo Moduli	DDR4
Espansione max	128 GB
Frequenza max	5333 MHz
Numero Slot	4
Dual Channel	Si
<b>GENERALE</b>	
Dotazione Hardware	2 cavi SATA 6Gb/s
<b>DIMENSIONI</b>	
Form factor	ATX