



Codice	CK294985
EAN	0050234441292
Marca	CELESTRON
Part number	CM44129
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	2.665
Volume (cm <sup>3</sup> )	20007

Il microscopio Celestron LABS CM1000C è la scelta ideale per chi cerca un prodotto di qualità e dotato di tutte le recenti tecnologie, ma ad un prezzo competitivo.

Il microscopio LABS CM1000C è dotato di un illuminazione a LED che fornisce colori naturali e brillanti, senza snaturarne tinte e saturazione. Sono inclusi due oculari (10X e 25X) e ben tre obiettivi montati a baionetta (4X, 10X e 40X) che consentono di ottenere rispettivamente ingrandimenti di 40x, 100x, 250x, 400x e 1000x.

La costruzione è interamente in metallo con condensatore ad apertura variabile per regolare comodamente l'illuminazione ed ottenere una migliore visione. La messa a fuoco, grazie al sistema di demoltiplica è fluida, priva di giochi e consente di raggiungere il fuoco corretto anche ad elevati ingrandimenti.

Inclusi nella confezione anche 10 vetrini pronti all'utilizzo.

Tutte queste caratteristiche rendono il CM1000C uno strumento eccellente per laboratori, scuole,

uso sul campo e altro ancora.

## SPECIFICHE

Marca CELESTRON

## GENERALE

Ingrandimento Max	1000 X
Illuminazione	Luce Led
Tipologia	Biologico Ottico
Adattabile foto/videocamera	Si
Colore primario	Bianco
Altre caratteristiche	Testa Con rotazione a 360° e inclinazione 45° Ingrandimenti Oculari WF 10x, WF 25x Diametro Oculari 23.2 mm Baionetta Con tre obiettivi ruotabili Tipologia Obiettivi Rifrazione Standard Obiettivi JIS Ingrandimenti Obiettivi 4x/10x/40x Filettatura Obiettivi WJ4/5 x 1/36 Messa a fuoco Coassiale con MAF e demoltiplica Diaframma A disco con 6 lamelle Ingrandimenti da 40x a 1000x (40x, 100x, 250x, 400x, 1000x) Tipologia Illuminazione LED Posizione Illuminazione Inferiore Meccanismo Regolazione Illuminazione Doppio Alimentazione AC 100-240V Batterie AA (Incluse) Accessori 10 Vetrini Alimentatore

## DOTAZIONI

Accessori in Dotazione 10 vetrini, Alimentatore, batterie

## ALIMENTAZIONE

Alimentazione 3 Batterie AA / Alimentazione AC 100-240V con alimentatore

## PESI E MISURE

Larghezza 0 mm

Altezza 0 mm

Profondità	0 mm
Peso	0 gr