

| | |
|---|--|
| <p>Plotter plotter formato a1 CANON TC-20 5815C003AB</p> |  |
|---|--|

| | |
|---------------------------|---------------|
| Codice | CK295067 |
| EAN | 4549292206081 |
| Marca | CANON |
| Part number | 5815C003AB |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 41 |
| Volume (cm ³) | 306432 |

Canon imagePROGRAF TC-20

Ottieni stampe professionali e convenienti con Canon imagePROGRAF TC-20, una stampante desktop da 24" di facile utilizzo, in piccoli uffici, negozi, scuola o persino da casa.

Aumenta l'efficienza con un dispositivo altamente sostenibile e a ingombro ridotto

Funzionamento senza problemi grazie alla facile impostazione della carta per il lavoro ibrido per passare facilmente dall'ufficio a casa con tutte le compatibilità del software. Stampa rapida e semplice per poster vivaci e di alta qualità per piccoli uffici, negozi, scuole o persino per uso da casa con un dispositivo compatto con certificazione EPEAT Gold.

Qualità elevata a prezzi contenuti

Sfrutta al massimo lo spazio disponibile in piccoli uffici, negozi, a scuola o anche a casa, con una

stampante desktop dotata di inchiostro a pigmenti di alta qualità, semplice da utilizzare e dai costi contenuti, che può essere posizionata in modo discreto sulla scrivania o su uno scaffale.

Semplice da usare

Stampa semplice e affidabile con questo dispositivo a totale accesso frontale- Un supporto rullo mobile facilita la configurazione della carta in rotolo, mentre l'alimentatore di fogli automatico integrato permette di stampare continuamente senza che sia necessario intervenire per cambiare carta.

SPECIFICHE

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Tipo | plotter formato a1 |
| Marca | CANON |
| Formato massimo di stampa | 24 " |

GESTIONE MEDIA

| | |
|---------------------------------|---|
| Piedistallo e raccogliore fogli | opzionale |
| Min grammatura carta | 0,08 gr/mq |
| Max grammatura carta | 0,28 gr/mq |
| Alimentatore rotolo | opzionale |
| Taglierina automatica | sì |
| Tipi di supporti | Carta in rotolo: 297 mm - 610 mm Foglio singolo: 210 mm - 297 mm Rotolo/foglio: 0,08 mm - 0,28 mm |
| Diametro esterno rotoli | 0 mm |

SISTEMA DI STAMPA

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Tipologia di stampa | Inkjet Ag |
| Numero cartucce totali | 4 |
| Tecnologia di stampa | Lucia Pigment Ink Col |
| Numero testine di stampa | 1 |

MEMORIA

| | |
|--------------------|------|
| Memoria installata | 1 GB |
|--------------------|------|

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Capacità hard disk | 0 GB |
| Altro | 1 GB Slot di espansione: No |
| FORMATI STAMPA SUPPORTATI | |
| Formato massimo supportato | 0 in |
| Formato massimo per stampa tecnica | A1 |
| QUALITÀ DI STAMPA | |
| Velocità di stampa colore | 0,33 mq/h |
| Precisione del tratto | 0 % |
| LINGUAGGIO STAMPANTE | |
| Adobe PostScript 3 | No |
| HP-GL/2 | No |
| PCL3 GUI | No |
| DIMENSIONI E PESO | |
| Altezza | 35,9 cm |
| Larghezza | 96,8 cm |
| Profondità | 54,5 cm |
| Peso | 32 kg |
| REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO | |
| Consumo energetico in funzione | 28 W |
| Consumo energetico in stand-by | 2,4 W |
| Tensione di alimentazione | 100-240 V |
| CONNETTIVITÀ | |
| Scheda di rete | Incluso |
| Tipo scheda di rete | Ethernet100Base-TX / 10Base-T |
| Protocolli wireless supportati | / |
| Porta usb | 1 |
| SOFTWARE | |
| Compatibile Windows 10 | Si |
| Compatibile Windows 8 | Si |

| | |
|----------------------------------|---|
| Compatibile Windows 7 | Si |
| Compatibile Windows Vista | No |
| Compatibile Windows Xp | No |
| Compatibile Mac | Si |
| Compatibile Linux | No |
| requisiti minimi sistema Windows | Porta USB A: N/D Porta USB tipo B: USB ad alta velocità Ethernet: IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3-T (10BASE-T) Rete LAN wireless: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b |
| Drivers inclusi | / |
| Software incluso | / |
| INFORMAZIONI AMBIENTALI | |
| Altre certificazioni | Certificazione CB, EPEAT Gold |
| Rumorosità in funzione | 42,5 dB |
| RISOLUZIONE DI STAMPA | |
| Risoluzione di stampa | 2400x1200 dpi |
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | |
| Cavo di alimentazione | No |
| Cavo di rete | No |
| Cavo Usb | No |
| Tipologia cartucce colore | Stampante, 1 testina di stampa, cavo di alimentazione, 1 set serbatoi di inchiostro in dotazione, guida all'installazione, opuscolo sicurezza/standard ambientali, foglio sui biocidi UE, foglio indirizzi LFP Eur, foglio materiali protettivo con flangia Software disponibile scaricabile dal Web |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|