

| | |
|--|--|
| Tvm 1413 tilt medium fissa 32-65 |  |
| Codice | CK295157 |
| EAN | 8712285349089 |
| Marca | VOGELS |
| Part number | VOG1814130 |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 1.505 |
| Volume (cm ³) | 3612.375 |
| <p>Supporto a parete per TV inclinabile, per TV da 32 a 65 pollici Rendi le cose semplici e comode per te con il supporto a parete per TV QUICK Tilt. L'installazione è estremamente facile. Puoi montare la tua TV a parete in massimo 20 minuti. Inclinando il supporto a parete per TV di 5°, 10° o 15° è possibile impostare l'angolo di visione desiderato, il che è particolarmente utile se la TV è montata un po' più in alto a parete. Il supporto a parete per TV è adatto a TV da 32 a 65 pollici con peso fino a 25 kg. Facile da installare in tre passaggi Grazie all'esclusivo sistema EasyFIX , i supporti a parete per TV QUICK Tilt sono facili e veloci da installare. L'intero processo di installazione consiste di soli tre passaggi. Puoi montare la tua TV a parete in massimo 20 minuti.</p> <p>Mettiti subito al lavoro Tutti i materiali di montaggio di cui hai bisogno per installare il tuo supporto a parete per TV QUICK Tilt sono inclusi nella confezione. Oltre alle viti e ai tasselli Fischer® DuoPower, è incluso anche uno schema di foratura. Con la nostra app gratuita DrillRight AR, puoi facilmente tracciare il primo foro a parete.</p> <p>Il supporto a parete per TV QUICK Tilt dispone di livella integrata, così poi assicurarti che la tua</p> | |

TV sia montata dritta.

Puoi trovare le istruzioni passo dopo passo nella Guida rapida all'installazione. Inoltre, puoi visualizzare un manuale dettagliato e il video di installazione online.

Supporto a parete per TV sicuro

Il supporto a parete per TV QUICK Tilt si distingue non solo per la facilità di installazione ma anche per la sicurezza. Ad esempio, il sistema SoftLock assicura che la tua TV sia sempre al sicuro. E grazie al sistema TiltGrip, il supporto rimane saldamente fissato in qualsiasi posizione. Inoltre, ciascun supporto a parete QUICK TV è certificato TÜV e testato per tre volte la sua capacità di peso massimo. I supporti a parete per TV QUICK Tilt soddisfano quindi i più severi requisiti di sicurezza. C'è un buon motivo per cui ti viene fornita una garanzia di 5 anni.

SPECIFICHE

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Tipo | staffa di supporto |
| Modello | staffa per montaggio a muro |
| Marca | VOGELS |
| Dimensione massima Schermo | 65 in |

DIMENSIONI

| | |
|------------|------|
| Altezza | 0 mm |
| Larghezza | 0 mm |
| Peso | 0 gr |
| Profondità | 0 mm |

SPECIFICHE

| | |
|---------------------|---|
| Colore primario | Nero |
| Funzione | Sostenere il TV/Monitor |
| Materiale | Acciaio & Alluminio |
| Tipologia generica | Staffa di Supporto |
| Tipologia specifica | Staffa per Montaggio a Muro |
| Altre informazioni | Dimensione minima dello schermo (pollici): 32" Inclinazione fino a 15° 100 mm x 100 mm 100 mm x 200 mm 200 mm x 100 mm 200 mm x 200 mm 200 mm x 300 mm 300 mm x 200 mm 300 mm x 300 mm 400 mm x 200 mm 400 mm x 300 mm 400 mm x 400 mm |

| | |
|--|---|
| | Contenuto della scatola: Supporto per TV Kit per il montaggio a muro con spine fischer® Duo Power Kit per il montaggio TV Livella Quick Installation Guide DrillRight AR app Dima di foratura |
| Dimensione massima Indicativa | 65 " |
| Peso massimo supportato | 25 kg |
| Distanza dal muro | 3,1 cm |
| Snodi | 0 |
| Schermi Sostenuti | 1 |
| Compatibilità Videowall | No |
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | |
| 50x50mm | No |
| MIS-D 75 (75x75mm) | No |
| MIS-D 100 (100x100mm) | Si |
| MIS-E (200x100mm) | Si |
| MIS-F (200x200mm) | Si |
| MIS-F (400x400mm) | Si |
| MIS-F (600x200mm) | No |
| MIS-F (600x400mm) | No |
| MIS-F (800x400mm) | No |
| MIS-F (800x600mm) | No |
| MIS-F (280x150mm) | No |
| MIS-F (400x200mm) | Si |
| MIS-F (600x600mm) | No |
| MIS-F (300x300mm) | Si |
| MIS-F (800x800mm) | No |
| MIS-F (400x300mm) | Si |
| MIS-F (300x200mm) | Si |
| MIS-F (200x300mm) | Si |
| MIS-F (600x300mm) | No |