

monitor digital signage 24" SAMSUNG Samsung MonitorLarge LH24OHBEBGBXEN	
Codice	CK295347
EAN	8806094640731
Marca	SAMSUNG
Part number	LH24OHBEBGBXEN
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	10.04
Volume (cm ³)	43581.78
<p>LH24OHBEBGBXEN</p> <p>Monitor: IPS 24 , Risoluzione 1920x1080, Pixel Pitch 0.2745 x 0.2745 mm, Luminosità: 1,500 cd/m2 , Contrasto: 1,000:1 Angolo di visuale 178/178, Operatività 24/7, Haze 0%. Input: HDMI 2.0 (2), HDCP 2.2, USB 2.0 (2) Output: Stereo Mini Jack. Controllo remoto: RS232C (In/Out), RJ45 (In/Out), BT/ External WiFi; Dimensioni: 573 x 342,4 x 59.8mm, Peso: 8,4 kg,; VESA mount 100x100. Features: Built-in MagicInfo Player S10 powered by Tizen 6.5, SSSP 10.0, External WiFi/BT, IP66</p>	

SPECIFICHE	
Tipo	monitor digital signage

Marca	SAMSUNG
Dimensione Schermo	24"

SCHERMO	
Lunghezza diagonale (polliciaggio)	24 in
Touch Screen	No
Luminosità	1500 cd/m ²
Tecnologia pannello	IPS
Risoluzione massima orizzontale	1920 px
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	0 ms
Risoluzione massima verticale	1080 px
Dot pitch	0,27 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1000 :1
Frequenza Ottimale	0 Hz
Frequenza Massima	0 Hz
Tempo operativo	24/7
CONNESSIONI	
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	2 nr
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte DisplayPort	0
Nr. porte Thunderbolt	0
Nr. porte USB	2
Nr. porte USB 3.1 - Type C	0
GENERALE	
Colore principale	Nero
Wi-Fi	Si
Monitor per video-wall	No
Posizionamento	Outdoor
Webcam Integrata	No

Alimentatore	Esterno
System on Chip (SOC)	Si
Software per la gestione dei contenuti	Tizen
Contenuto della confezione	Guida installazione rapida, certificato garanzia, cavo alimentazione, telecomando+batterie, ricevitore wi-fi/BT esterno
DIMENSIONI	
Altezza	33 cm
Larghezza	58 cm
Profondità	6 cm
Peso	8,4 Kg
AUDIO	
Multimediale	No
Nr. altoparlanti	0 nr.
Potenza	0 W
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D 100 (100x100mm)
Supporto montaggio VESA	No
Staffa nella confezione	No
SOLUZIONI	
Digital Signage	Si
CONSUMI	
Potenza assorbita	90 W
Potenza assorbita in esercizio	70 W