

| | |
|---|--|
| Oh24b 24p 1920x1080 1500 cd/m2 |  |
| Codice | CK295347 |
| EAN | 8806094640731 |
| Marca | SAMSUNG |
| Part number | LH24OHBEBGBXЕ |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 10.04 |
| Volume (cm³) | 43581.78 |
| LH24OHBEBGBXEN Monitor: IPS 24 , Risoluzione 1920x1080, Pixel Pitch 0.2745 x 0.2745 mm, Luminosità: 1,500 cd/m2 , Contrasto: 1,000:1 Angolo di visuale 178/178, Operatività 24/7, Haze 0%. Input: HDMI 2.0 (2), HDCP 2.2, USB 2.0 (2) Output: Stereo Mini Jack. Controllo remoto: RS232C (In/Out), RJ45 (In/Out), BT/ External WiFi; Dimensioni: 573 x 342,4 x 59,8mm, Peso: 8,4 kg,; VESA mount 100x100. Features: Built-in MagicInfo Player S10 powered by Tizen 6.5, SSSP 10.0, External WiFi/BT, IP66 | |

| SPECIFICHE | |
|--------------------|---------|
| Tipo | monitor |
| Marca | SAMSUNG |
| Dimensione Schermo | 24" |

| DIMENSIONI | |
|--|---|
| Altezza | 33 cm |
| Larghezza | 58 cm |
| Peso | 8,4 Kg |
| Profondità | 6 cm |
| SCHERMO | |
| Angolo di visione orizzontale | 178 ° |
| Angolo di visione verticale | 178 ° |
| Dot pitch | 0,27 mm |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 |
| Frequenza Massima | 0 Hz |
| Frequenza Ottimale | 0 Hz |
| Luminosità | 1500 cd/m² |
| Lunghezza diagonale (pollicaggio) | 24 " |
| Contrasto standard | 1000 :1 |
| Risoluzione massima verticale | 1080 px |
| Risoluzione massima orizzontale | 1920 px |
| Tecnologia pannello | IPS |
| Tempo di risposta | 0 ms |
| Tempo operativo | 24/7 |
| Touch Screen | No |
| GENERALE | |
| Colore principale | Nero |
| Contenuto della confezione | Guida installazione rapida, certificato garanzia, cavo alimentazione, telecomando+batterie, ricevitore wi-fi/BT esterno |
| Monitor per video-wall | No |
| Software per la gestione dei contenuti | Tizen |
| Wi-Fi | Si |
| Webcam Integrata | No |
| Alimentatore | Esterno |
| System on Chip (SOC) | Si |
| Posizionamento | Outdoor |

| | |
|---|-------------------|
| Classe efficienza energetica | A |
| CONNESSIONI | |
| Nr. porte DVI | 0 |
| Nr. porte HDMI | 2 nr |
| Nr. porte VGA | 0 |
| Nr. porte DisplayPort | 0 |
| Nr. porte Ethernet | 1 |
| Nr. porte Thunderbolt | 0 |
| Nr. porte USB | 2 |
| Nr. porte USB 3.1 - Type C | 0 |
| CONSUMI | |
| Potenza assorbita in esercizio | 70 W |
| Potenza assorbita | 90 W |
| AUDIO | |
| Nr. altoparlanti | 0 nr. |
| Potenza | 0 W |
| Multimediale | No |
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | |
| Supporto montaggio VESA | No |
| Staffa nella confezione | No |
| Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) | MIS-D (100x100mm) |
| SOLUZIONI | |
| Digital Signage | Si |