

**telecamera ip esterno no AXIS P1465-LE BULLET  
 CAMERA (9mm) 02339-001**



Codice	CK295356
EAN	7331021076099
Marca	AXIS
Part number	02339-001
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.535
Volume (cm <sup>3</sup> )	6340.125

#### AXIS P1465-LE Bullet Camera

Completamente equipaggiata per la sorveglianza panoramica a 2 MP

Basata su ARTPEC-8, AXIS P1465-LE offre una qualità di immagine eccellente a 2 MP. Include un'unità di elaborazione deep learning

che consente funzionalità avanzate e analisi potenti sulla base di deep learning su edge. Con

AXIS Object Analytics, può eseguire il

rilevamento e la classificazione di esseri umani, veicoli e tipi di veicoli. Fornita con obiettivo

grandangolare o teleobiettivo, questa

telecamera di classe IP66/IP67, NEMA 4X e IK10 è in grado di sopportare venti fino a 50 m/s.

Lightfinder 2.0, Forensic WDR e

OptimizedIR assicurano immagini nitide e dettagliate in qualsiasi condizione di luce. Inoltre, Axis

Edge Vault protegge l'ID del

dispositivo Axis e semplifica l'autorizzazione dei dispositivi Axis in rete.

> Lightfinder 2.0, Forensic WDR, OptimizedIR

> Analisi con deep learning

> Connettività audio e I/O

- > Funzioni di sicurezza informatica integrate
- > Due obiettivi alternativi

## SPECIFICHE

Tipo	telecamera
Adatto a	esterno
Marca	AXIS
Tecnologia	ip

## CONNESSIONI

Wireless Lan	No
Tipologia interfaccia di rete	Ethernet 10/100 Base-TX
Numero interfacce rete	1
Numero USB Port	1
Numero interfacce management	1

## FEATURES

Rilevazione Movimento	Si
Numero Antenne	0
Angolo	0
Antenna	0

## GENERALE

Tecnologia	IP
Luogo utilizzo prevalente	Esterno
Day&Night	Si
Tipologia apparato	Telecamera
Forma	BULLET
Movimento	No
Uso Notturno	Si
Resistenza all'acqua	Si
Microfono incorporato	No
Colore primario	Bianco

## HARDWARE

Power Supply Type	POE
Alimentazione	12 V
Temperatura di lavoro min	-40 °C
Temperatura di lavoro max	60 °C
Protocollo Http	Si
Protocollo Https	Si
Protocollo IPv4/v6	Si
Protocollo Qos	Si
capacità memoria RAM	1024
capacità memoria Flash	8192
<b>IMMAGINE</b>	
Rapporto focale	1,6 F
Sensore	1/2.8 in
Risoluzione orizzontale massima	1920 px
Risoluzione verticale massima	1080 px
Durata otturazione 1/	37000 sec
Velocità di riproduzione	30 fps
Illuminazione minima	0,06 lux
Formato video digitale	H.264 - H.265
Formato foto digitale	H.264 - MJPEG - MPEG-4
<b>DIMENSIONI</b>	
Larghezza	132 mm
Altezza	132 mm
Profondità	280 mm
Peso	1200 gr
<b>CONTENUTO CONFEZIONE</b>	
Cavi	No
Manuale italiano	Si
Supporto	No