

| | |
|--|--|
| Multifunzione laser b/n A4 CANON i-SENSYS MF651CW |  |
| Codice | CK295366 |
| Descrizione | Multifunzione laser b/n A4 i-SENSYS MF651CW |
| EAN | 4549292188202 |
| Marca | CANON |
| Part number | 7457361 |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 24.4 |
| Volume (cm³) | 158688 |
| I-SENSYS MF651CW Robuste stampanti A4 multifunzione a colori connesse al cloud per una stampa e una scansione ottimizzate. | |

| SPECIFICHE | |
|--------------------|-------------------------|
| Tipo | multifunzione laser b/n |
| Velocità di stampa | 18 ppm |

| | |
|---------------------------|-------|
| Marca | CANON |
| Formato massimo di stampa | a4 |

| DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO) | |
|--|------------|
| Altezza | 36 cm |
| Larghezza | 45,1 cm |
| Peso | 18,9 kg |
| Profondità | 46 cm |
| GESTIONE MEDIA | |
| Capacità carta vassoio 1 | 250 sheets |
| Capacità carta vassoio 2 | 1 sheets |
| Capacità carta uscita standard | 100 sheets |
| Fronte/retro automatico in stampa | no |
| Max grammatura carta | 200 gr/mq |
| Min grammatura carta | 60 gr/mq |
| Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali) | 1 |
| Numero vassoi carta di serie | 1 |
| Numero fogli ADF | 0 |
| Alimentatore automatico fogli - ADF | no |
| Capacità carta vassoio 3 | 0 sheets |
| Capacità carta ingresso max | 250 sheets |
| Capacità carta ingresso standard | 250 sheets |
| REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO | |
| Consumo energetico in stampa | 370 W |
| Consumo energetico in modalità sleep | 11 W |
| SOFTWARE | |
| Compatibile Windows Vista | No |
| Compatibile Windows Xp | No |
| Compatibile Mac | Si |
| Compatibile Linux | Si |
| Compatibile Windows 7 | No |
| Compatibile Windows 8 | Si |

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Compatibile Windows 10 | Si |
| QUALITÀ DI STAMPA | |
| Durata MAX toner B/N | 3130 pages at 5% |
| Duty cycle mensile | 2500 pages |
| Velocità di stampa b/n A4 | 18 ppm |
| Tempo stampa prima pagina b/n | 11,4 sec |
| INFORMAZIONI AMBIENTALI | |
| Rumorosità in funzione | 49 dB |
| Certificazione Energy Star | No |
| LINGUAGGIO STAMPANTE | |
| PCL 5 | No |
| PCL 6 | No |
| PostScript livello 3 | No |
| PANNELLO DI CONTROLLO | |
| Touch Screen | Si |
| A colori | Si |
| Dimensione | 5 " |
| CONNELLITIVITÀ | |
| Scheda di rete | sì |
| Wi-Fi | sì |
| Porta usb in entrata | 1 |
| Tipo scheda di rete | 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT |
| Bluetooth | no |
| RISOLUZIONE DI STAMPA | |
| Risoluzione stampa MAX | 1200x1200 |
| FORMATI SUPPORTATI | |
| A3 | No |
| Buste C5 (162 x 229 mm) | Si |
| Buste C6 (114 x 162 mm) | No |
| A4 | Si |
| A5 | Si |
| A6 | Si |
| B5 | No |
| B6 | No |

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Formato massimo | A4 |
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | |
| Cavo di alimentazione | Si |
| Cavo Usb | No |
| Durata toner b/n in dotazione | 1350 |
| TIPOLOGIA | |
| Tipologia di stampa | Laser |
| Colore | Si |
| Stampante/Multifunzione | Multifunzione |
| SCANSIONE | |
| Modalità di scansione | opzionale |
| Formato massimo scansione | 216 mm x 356 mm |
| Scansione a email | sì |
| Scansione a PC | sì |
| Scansione di rete | sì |
| Velocità scansione b/n | 27 ppm |
| Velocità scansione colore | 14 ppm |
| Risoluzione ottica | 600x600 |
| COPIA | |
| Numero massimo copie | 999 |
| Tempo uscita prima copia b/n | 11 sec |
| Copia 2 in 1 | Si |
| Copia 4 in 1 | Si |
| Risoluzione copia | 600x600 |
| FORMATI SCANSIONE | |
| BMP | No |
| Tiff | Si |
| GIF | No |
| Jpeg | Si |
| PNG | Si |
| FUNZIONI | |
| Fax | no |