

telecamera ip interno no AXIS 02350-001 -
 M1075-L 02350-001



Codice	CK295397
EAN	7331021076235
Marca	AXIS
Part number	02350-001
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.275
Volume (cm ³)	1294.65

AXIS M1075-L mette a disposizione un'eccellente comunicazione audio bidirezionale e un obiettivo con correzione IR per offrire video di qualità professionale sia di giorno che di notte. Comprende un LED di stato per indicare lo streaming video o la registrazione. Per di più, un sensore infrarosso passivo (PIR) è capace di eseguire il rilevamento di movimento anche in totale oscurità. Questa telecamera compatta include un'unità di elaborazione deep learning che consente funzionalità avanzate e analisi potenti sulla base di deep learning su edge. Funzionalità di cybersecurity integrate bloccano gli accessi non autorizzati e tutelano il tuo sistema. Inoltre, comprende una porta HDMI e con il supporto per il protocollo SIP (Session Initiation Protocol), è facilmente integrabile con i sistemi IP. Kit wireless facoltativo disponibile.

- > Riprese diurne/notturne con illuminazione IR
- > Funzioni di privacy integrate
- > Sensore PIR per rilevamento movimento

> Comunicazione audio bidirezionale
> Uscita HDMI

SPECIFICHE

Tipo	telecamera
Adatto a	interno
Marca	AXIS
Tecnologia	ip

CONNESSIONI

Wireless Lan	No
Tipologia interfaccia di rete	Ethernet 10/100 Base-TX
Numero interfacce rete	1
Numero USB Port	1
Numero interfacce management	1

FEATURES

Rilevazione Movimento	No
Numero Antenne	0
Angolo	0
Antenna	0

GENERALE

Tecnologia	IP
Luogo utilizzo prevalente	Interno
Day&Night	No
Tipologia apparato	Telecamera
Forma	Cube
Movimento	No
Uso Notturno	No
Resistenza all'acqua	No
Microfono incorporato	No
Colore primario	Bianco

HARDWARE

Power Supply Type	POE
Alimentazione	13 V
Temperatura di lavoro min	0 °C
Temperatura di lavoro max	35 °C
Protocollo Http	Si
Protocollo Https	Si
Protocollo IPv4/v6	Si
Protocollo Qos	Si
capacità memoria RAM	1024
capacità memoria Flash	512
IMMAGINE	
Rapporto focale	2 F
Sensore	1/2.9 in
Risoluzione orizzontale massima	1280 px
Risoluzione verticale massima	960 px
Durata otturazione 1/	19000 sec
Velocità di riproduzione	30 fps
Illuminazione minima	0,18 lux
Formato video digitale	H.264 - MPEG4
Formato foto digitale	H.264 - MJPEG - MPEG-4
DIMENSIONI	
Larghezza	105 mm
Altezza	60 mm
Profondità	93 mm
Peso	153 gr
CONTENUTO CONFEZIONE	
Cavi	No
Manuale italiano	Si
Supporto	No