

<p>telecamera ip esterno no HIKVISION 300511262</p>	
Codice	CK295664
EAN	6954273683405
Marca	HIKVISION
Part number	300511262
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.42
Volume (cm <sup>3</sup> )	1344
<p>4K Ultra Low Light Fixed Mini Bullet Camera        8 MP high performance bullet camera        Strong night performance, capturing images in ultra-low light down to 0.003 lux        Clear imaging even against strong back lighting due to 130 dB true WDR technology        3D DNR technology delivers clean and sharp images        EXIR 2.0: advanced infrared technology with 30 m IR distance        Water and dust resistant (IP67)        4 in 1 (4 signals switchable TVI/AHD/CVI/CVBS)</p>	

SPECIFICHE	
Tipo	telecamera

Adatto a	esterno
Marca	HIKVISION
Tecnologia	ip

CONNESSIONI	
Wireless Lan	No
Tipologia interfaccia di rete	Ethernet 10/100 Base-TX
Numero interfacce rete	1
Numero USB Port	1
Numero interfacce management	1
FEATURES	
Rilevazione Movimento	No
Numero Antenne	0
Angolo	0
Antenna	0
GENERALE	
Tecnologia	IP
Luogo utilizzo prevalente	Esterno
Day&Night	Si
Tipologia apparato	Telecamera
Forma	BULLET
Movimento	No
Uso Notturno	Si
Resistenza all'acqua	Si
Microfono incorporato	No
Colore primario	Bianco
HARDWARE	
Power Supply Type	POE
Alimentazione	12 V
Temperatura di lavoro min	-40 °C
Temperatura di lavoro max	60 °C
Protocollo Http	Si

Protocollo Https	Si
Protocollo IPv4/v6	No
Protocollo Qos	No
capacità memoria RAM	0
capacità memoria Flash	0
<b>IMMAGINE</b>	
Rapporto focale	1,2 F
Sensore	CMOS in
Risoluzione orizzontale massima	3840 px
Risoluzione verticale massima	2160 px
Durata otturazione 1/	50000 sec
Velocità di riproduzione	30 fps
Illuminazione minima	0 lux
Formato video digitale	H.264 - MJPEG - MPEG-4
Formato foto digitale	Funzione non supportata
<b>DIMENSIONI</b>	
Larghezza	158,6 mm
Altezza	58 mm
Profondità	61 mm
Peso	345 gr
<b>CONTENUTO CONFEZIONE</b>	
Cavi	No
Manuale italiano	No
Supporto	No