



monitor desktop 31,5" BENQ
 PD3205UA 9H.LKGLA.TPE

| | |
|---------------------------|---------------|
| Codice | CK295667 |
| EAN | 4718755090394 |
| Marca | BENQ |
| Part number | 9H.LKGLA.TPE |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 14.6 |
| Volume (cm ³) | 124168 |

PD3205UA - Monitor per designer 4K UHD sRGB HDR10 USB-C da 32 pollici con supporto ergonomico

Libera la creatività con il massimo comfort

Come un mago dello spazio di lavoro, PD ErgoArm supporta pienamente le flessibilità necessarie per orientamento, regolazione dell'altezza, rotazione, inclinazione e la straordinaria soluzione di gestione dei cavi all'interno del supporto. Crea con il design ergonomico personalizzabile e al tempo stesso goditi le incredibili prestazioni cromatiche. Che tu stia lavorando a un progetto o presentando delle idee ai tuoi clienti, ci sono sempre il punto giusto e l'angolo giusto per farlo.

Prestazioni cromatiche leader del settore

Il PD3205UA copre il 99% degli spazi colore sRGB e il 99% degli spazi colore Rec.709 ed è dotato di un'incredibile riproduzione del colore Delta E = 3 per garantire un'accuratezza superba e una sicurezza cromatica assoluta.

Pantone Connect Premium

Diventate digitali con BenQ, il primo marchio a lavorare con Pantone su un'applicazione mobile. Chi possiede già un monitor professionale BenQ o chi lo acquista per la prima volta, ha diritto a un anno di Pantone Connect Premium gratuito per la coerenza e l'accuratezza dei colori in mobilità digitale.

Un solo clic per sincronizzare i colori dei dispositivi Mac

L'esclusiva modalità M-Book di BenQ offre una sincronizzazione attiva dei colori, creando un ulteriore livello di garanzia di precisione cromatica.

Mac® e MacBook® sono marchi di fabbrica di Apple Inc.

Coerenza del colore a portata di mano

BenQ ICCsync esegue la corrispondenza e la sincronizzazione automatica dei profili ICC sul monitor quando si cambia modalità di colore e anche tra il laptop e il monitor BenQ. Tutto questo avviene istantaneamente.

Tecnologia HDR

HDR10 offre risultati migliori in modo più efficiente visualizzando in anteprima l'effetto HDR sui video durante l'editing.

Mostra solo i dettagli necessari

Le diverse modalità di colore portano i dettagli necessari agli occhi. Devi solo dedicarti anima e corpo al lavoro.

Modalità Darkroom: Regola la luminosità dell'immagine e il contrasto per lavorare in un ambiente buio.

Modalità Animation: Migliora la chiarezza delle aree scure senza sovraesporre le regioni luminose.

Modalità CAD/CAM: Goditi il contrasto superiore di linee e forme nelle illustrazioni tecniche.

DualView: È possibile presentare i progetti in due modalità affiancate per migliorare il flusso di

lavoro e la produttività.

KVM Switch

Il nuovo KVM Switch si abbina automaticamente con i segnali di ingresso. Fai clic una volta per cambiare sistema tramite Hotkey Puck G2 per risparmiare spazio e aumentare l'efficienza.

USB-C

Lavora senza problemi. La porta USB-C fornisce una trasmissione video/audio/dati ultraveloce e una potenza di 65W.

PIP/PBP

Dividi lo schermo. Picture In Picture (PIP) e Picture By Picture (PBP) consentono di personalizzare il flusso di lavoro.

Hotkey Puck G2

Consente di accedere facilmente alle modalità di input, alle impostazioni di colore standard del settore e ad altre funzioni. L hotkey puck G2 rende la navigazione delle impostazioni dello schermo.

Crea con occhi riposati

Le tecnologie Eye-Care leader di settore di BenQ riducono l'affaticamento degli occhi permettendo un grande comfort anche con un uso prolungato.

SPECIFICHE

| | |
|--------------------|-----------------|
| Tipo | monitor desktop |
| Marca | BENQ |
| Dimensione Schermo | 31,5" |

SCHERMO

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Lunghezza diagonale (pollici) | 31,5 " |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 |
| Touch Screen | No |
| Tecnologia pannello | IPS (In-Plane Switching) |

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Risoluzione massima orizzontale | 3840 px |
| Luminosità | 250 cd/m ² |
| Risoluzione massima verticale | 2160 px |
| Frequenza ottimale | 60 Hz |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Dot pitch | 0 mm |
| Frequenza massima | 60 Hz |
| HDR | Si |
| Monitor Curvo | No |
| Angolo di visione orizzontale | 178 ° |
| Angolo di visione verticale | 178 ° |
| Contrasto standard | 1000 :1 |
| Risoluzione video | 4K o Ultra HD (UHD) |
| GENERALE | |
| Regolazione altezza | Si |
| Funzione Pivot | Si |
| Colore principale | Nero |
| Alimentatore | Interno |
| Piano girevole | Si |
| Inclinazione range (da) | -5 ° |
| Inclinazione range (a) | 30 ° |
| Regolazione altezza max | 150 mm |
| CONNESSIONI | |
| Nr. porte HDMI | 1 |
| Nr. porte DisplayPort | 1 |
| Nr. porte DVI | 0 |
| Nr. porte VGA | 0 |
| Porta USB 3.1 - Type C | Si |
| Nr. porte USB | 5 |
| Nr. porte Ethernet | 0 |
| AUDIO | |
| Multimediale | Si |
| Nr. altoparlanti | 2 |
| Potenza | 2,5 W |

| DIMENSIONI | |
|---|-------------------|
| Larghezza | 71,47 cm |
| Altezza | 42,2 cm |
| Profondità | 8,24 cm |
| Peso | 10,1 kg |
| CONSUMI | |
| Durata esercizio media | 0 h |
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | |
| Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) | MIS-D (100x100mm) |
| Supporto montaggio VESA | Si |
| SOLUZIONI | |
| Gaming | No |