ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Nas senza hard disk integrato QNAP TVS-h874X-i9-64G TVS-H874X-I9-64	
Codice	CK295704
EAN	4711103083208
Marca	QNAP
Part number	STD0001038360
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	9.35
Volume (cm³)	58314.536

With an Intel® Core i9 Processor to support the ZFS-based QuTS hero operating system, the TVS-h874 SMB NAS ensures data integrity and supports block-level inline data deduplication and compression, near-limitless snapshots, real-time SnapSync, and SSD optimization. Whether for mission-critical file servers, virtualization servers, collaborative video editing, or efficient data backup and recovery applications, the TVS-h874X delivers an ideal NAS solution. The high-performance TVS-h874X provides PCIe Gen 4 (up to twice the transmission speed of Gen 3) expandability, M.2 NVMe SSD caching, and 2.5GbE connectivity for high-speed virtualization network environments.

SPECIFICHE	
Tipo	nas senza hard disk integrato

Marca	QNAP

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Bus per Hard Disk	SATA
Supporto RAID	Si
Memoria DDRAM	64000 MB
Memoria Flash	5000 MB
Posizionamento	Office
Tipo File Systems	EXT4 (internal) , EXT4, EXT3, FAT, NTFS, HFS+ (External)
Supporto IP	No especifica
ALIMENTAZIONE	
Power Supply Frequenza	N/A Hz
Power Supply Potenza Assorbita	45,6 W
Power Supply Tensione	100/240 V
Power Supply	N/A
Alimentatore ridondato	No
CARATTERISTICHE FISICHE	
Altezza massima	188,2 mm
Colore Chassis	Nero
Led	HDD 1-8, Status, LAN, USB port, M.2 port
Formato Chassis	Tower
Larghezza massima	264,3 mm
Peso	8070 gr
Profondità massima	279,6 mm
CONFEZIONE	
Cavi Inclusi	10GBASE-T Ethernet cable x 1 Power Cord x 1
Kit e Accessori Vari	Flat head screw (for 2.5" HDD) Flat head screw (for 3.5" HDD) M.2 SSD Heatsink x 2 Drive tray keys x 2
Manuali	Quick Installation Guide (QIG)
Software	.

CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	CE
CONNETTIVITÀ	
Porta Console	No
Connettori porte LAN	RJ45
Numero porte LAN	3
Velocità LAN	100/1000/2500 MB
Conformità LAN	2 lan (2.5G/1G/100M/10M)
Numero porte USB	5
ESTENSIONI WIRELESS	
Estensioni wireless	No
Wireless Security	No
STORAGE	
Numero Bay Totali	8
Capacità Totale Dischi Inclusi	0 GB
Numero Dischi Inclusi	0
Unità di memoria	SATA
Supporto Enclosures	No
Dimensione degli slot dei dischi	2.5"/3.5"
PROTOCOLLI	
Cifs	Si
SMB	Si
AFP	Si
NFS	Si
Http	Si
Https	Si
FTP	Si
Ftps	Si
Rsync	Si
Iscsi	Si
LIVELLI RAID	
RAID 0 (Striping)	Si

RAID 1 (Mirroring)	Si
Raid 5	Si
Raid 6	Si
Jbod	Si