


Codice	CK295853
EAN	8712581796525
Marca	PHILIPS
Part number	7755434
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	15.4
Volume (cm <sup>3</sup> )	131040

Questo monitor USB-C è ideale per la visione di video, il trasferimento dati e il rilascio di potenza. La webcam integrata da 5 MP offre immagini nitide e il microfono con cancellazione del rumore aiuta le persone a sentirti forte e chiaro. La webcam Windows Hello garantisce un accesso rapido e una maggiore sicurezza.

La connessione di rete RJ-45 con USB-C è semplice e sicura

Il display VA offre immagini eccezionali con ampi angoli visuali Immagini QHD CrystalClear con UltraWide (3440 x 1440 pixel) Switch KVM integrato per cambiare facilmente sorgente Webcam con microfono con cancellazione del rumore per collaborazioni Il sistema MultiView consente la doppia connessione e la visualizzazione simultanea



SPECIFICHE	
Tipo	monitor desktop
Marca	PHILIPS
Dimensione Schermo	34"

SCHERMO	
Lunghezza diagonale (polliciaggio)	34 "
Rapporto d'aspetto	21:9
Touch Screen	No
Tecnologia pannello	VA (Vertical Alignment)
Risoluzione massima orizzontale	3440 px
Luminosità	350 cd/m <sup>2</sup>
Risoluzione massima verticale	1440 px
Frequenza ottimale	100 Hz
Tempo di risposta	4 ms
Dot pitch	0,23 mm
Frequenza massima	120 Hz
GENERALE	
Regolazione altezza	Si
Funzione Pivot	No

Colore principale	Nero
Alimentatore	Interno
Piano girevole	Si
Inclinazione range (da)	-5 °
Inclinazione range (a)	25 °
<b>CONNESSIONI</b>	
Nr. porte HDMI	1
Nr. porte DisplayPort	1
Nr. porte DVI	0
Nr. porte VGA	0
Porta USB 3.1 - Type C	Si
Nr. porte USB	6
Nr. porte Ethernet	1
Tipi connessione	<p><b>Connettività</b></p> <p>Ingresso segnale 1 HDMI 2.0, 1 DisplayPort 1.4, 1 USB-C (upstream, modalità DP Alt, dati, PD fino a 100 W)</p> <p>HDCP HDCP 1.4 (HDMI/DisplayPort/USB-C), HDCP 2.2 (HDMI/DisplayPort/USB-C)</p> <p>HBR3 HBR 3 (DisplayPort/USB-C)</p> <p>Hub USB USB 3.2 Gen 2/10 Gbps, 1 USB-B upstream, 4 USB-A downstream (con 1 per ricarica rapida B.C 1.2), 1 USB-C downstream (dati, PD 15 W)</p> <p>Audio (ingresso/uscita) Jack combo con uscita audio/ingresso microfono</p> <p>RJ45 LAN Ethernet fino a 1 G*, Wake on LAN</p> <p>Ingresso sincronizzazione Sincronizzazione separata</p>

<b>AUDIO</b>	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2
Potenza	5 W
<b>DIMENSIONI</b>	
Larghezza	80,7 cm
Altezza	60,1 cm
Profondità	25 cm
Peso	11,7 kg
<b>CONSUMI</b>	
Durata esercizio media	50000 h
<b>VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)</b>	
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)
Supporto montaggio VESA	Si
<b>SOLUZIONI</b>	
Gaming	No
Webcam Integrata	Si