



Videoproiettore dlp uhd 4k (3840x2160) 2.200 ansi lume SAMSUNG Videoproiettore SP-LSP7TFAXXE SP-LSP Codice CK295867 **EAN** 8806094576344 SAMSUNG Marca Part number SP-LSP7TFAXXE Storage unit Unità di vendita Cadauno Confezione **Imballaggio** Peso (kg) 11.91 Volume (cm3) 80835.5

videoproiettore SP-LSP7TFAXXE

Incredibile risoluzione grazie all avanzata tecnologia laser: Tecnologia laser.

The Premiere si avvale di una sorgente luminosa a laser per riprodurre nel salotto di casa un esperienza cinematografica straordinaria. Risultato: resa dei colori accurata, gamma cromatica ultra-ampia e luminosità eccezionale fino a 120 pollici di dimensione. È anche possibile riprodurre contenuti HDR10+.

Il meglio della qualità, più in grande:Grande schermo in risoluzione 4K.

Preparati a vivere un esperienza di home cinema completamente nuova. Non importa dove sei seduto: con uno schermo da 120 pollici ti sentirai completamente immerso nella scena e grazie alla risoluzione 4K i tuoi occhi godranno di immagini incredibilmente nitide e cristalline, con la resa cromatica che meritano. Ogni scena sarà riprodotta nei minimi dettagli.

Riproduzione dettagliata anche in pieno giorno: 2200 ANSI Lumen.

Con una luminosità di 2200 lumen, hai tutta la luce che ti serve per visualizzare al meglio ogni tipo di contenuto. Goditi ogni minimo dettaglio anche in pieno giorno, senza bisogno di tende oscuranti.

Eccezionale qualità cinematografica: FILMMAKER MODE.

Anteprima mondiale assoluta per un proiettore, la modalità FILMMAKER MODE ti offre la possibilità di riprodurre un film il più fedelmente possibile alle originali intenzioni del regista.

Lasciati conquistare da un audio avvolgente: Suono potente.

Con un sistema integrato a 2.2 canali da 30 watt, sarai catturato da un eccezionale audio di qualità cinematografica, in linea con I esperienza di visione incredibilmente immersiva di The Premiere.

Libertà di organizzare gli spazi: Proiezione a raggio ultra-corto.

Posizionare un proiettore non è mai stato così semplice. Anche a una distanza ravvicinata dalla parete, The Premiere proietta uno schermo di dimensioni impressionanti. E grazie a speciali sensori integrati, rileva la presenza di bambini nelle vicinanze, riducendo automaticamente la luminosità per proteggere i loro occhi. Proiezione a raggio ultra-corto, visione ultra-straordinaria!

Pronto per lo streaming:Servizi OTT (Over The Top).

The Premiere è sempre pronto a riprodurre in streaming tutti i contenuti che desideri, da YouTube a Netflix, da Amazon Prime Video a Disney+ e molto altro ancora.

SPECIFICHE	
Tipo	dlp
Risoluzione	uhd 4k (3840x2160)
Luminosità	2.200 ansi lume
Marca	SAMSUNG
Contrasto	2.000.000 :1
Interattivo	sì

CONNESSIONI INGRESSI	
Ingresso HDMI	3
Ingresso VGA (D-SUB)	0
Ingresso Video Composito	0
Ingresso S-Video	0
Ingresso Audio Jack 3,5 mm	0
Ingresso MHL	0
Ingresso Audio RCA	0

Ingresso DVI 0 nr Ingresso Component 0 nr IMMAGINE Itisoluzione Nativa UHD 4K (3840x2160) Iuminosità 2200 ANSI lumen Itapporto contrasto 2000000 :1 Iomato 16:10 Idistanza proiezione min 0,3 m Idistanza proiezione max 0 mt Idimensione immagine minima 0 mt Idimensioni Immagine massima 0 mt Idimensioni Immagine M		
MMAGINE Lisoluzione Nativa UHD 4K (3840x2160) Luminosità 2200 ANSI lumen 22000000 :1 Lisoluzione massima UHD 4K (3840x2160) Listanza proiezione min O,3 m Listanza proiezione max O mt Limensione immagine minima O mt Limensioni Immagine massima O mt CONNESSIONI GENERALI Vireless Lete Lan No Leriale (RS232) No USB standard 1 Liluetooth Si Letemory Card No		
UHD 4K (3840x2160) uminosità 2200 ANSI lumen apporto contrasto 2000000 :1 formato 16:10 UHD 4K (3840x2160) usisoluzione massima UHD 4K (3840x2160) usistanza proiezione min 0,3 m usistanza proiezione max 0 mt umensione immagine minima 0 mt umensioni Immagine massima 0 mt connessioni Immagine massima 0 mt connessioni Immagine massima 0 mt connessioni Immagine massima 1 mo seriale (RS232) No usistanza proiezione max 1 mt umensioni Immagine massima 1 mt seriale (RS232) No usistanza proiezione max 1 mt umensioni Immagine massima 1 mt seriale (RS232) No usistanza proiezione max 1 mt umensione immagine massima 1 mt seriale (RS232) No usistanza proiezione min 0,3 mt usistanza proiezione max 1 mt usistanza proiezione min 0,3 mt usistanza proiezione max 1 mt usistanz		
uminosità 2200 ANSI lumen 2000000 :1 20000000 :1 2000000 :1 2000000 :1 2000000 :1 2000000 :1 2000000 :1 20000000 :1 20000000 :1 20000000 :1 20000000 :1 20000000 :1 200000000 :1 20000000 :1 20000000 :1 20000000 :1 20000000 :1 20000000 :1 20000000 :1 20000000 :1 20000000 :1 20000000 :1 20000000 :1 20000000 :1 20000000 :1 20000000 :1 20000000 :1 20000000 :1 200000000 :1 20000000 :1 20000000 :1 20000000 :1 20000000 :1 200000000 :1 20000000 :1 20000000 :1 20000000 :1 20000000 :1 20000000 :1 20000000 :1 20000000 :1 20000000 :1 200000000 :1 200000000 :1 2000000000 :1 2000000000 :1 2000000000 :1 2000000000000000000000000000000000000		
Rapporto contrasto Cormato Cormato Ciscoluzione massima Cistanza proiezione min Cistanza proiezione max Contrasto Co		
formato 16:10 Lisoluzione massima UHD 4K (3840x2160) Distanza proiezione min Distanza proiezione max O mt Dimensione immagine minima O mt Dimensioni Immagine massima Dimensioni Immagine massima Diviseless Si Lete Lan No Leriale (RS232) No JSB standard 1 Lemory Card No		
Lisoluzione massima UHD 4K (3840x2160) Distanza proiezione min Distanza proiezione max O mt Dimensione immagine minima O mt Dimensioni Immagine massima O mt CONNESSIONI GENERALI Vireless Si Lete Lan No Deriale (RS232) No JSB standard I Si Jemory Card No		
Distanza proiezione min Distanza proiezione max Dimensione immagine minima Dimensioni Immagine massima Dimensioni		
Distanza proiezione max Dimensione immagine minima Dimensioni Immagine massima Dimensioni Immagine minima Dimensioni Immagine massima Dimensioni Immagine massima Dimensioni Immagine massima Dimensioni Immagine massima Dimensioni Immagine minima Dimensioni Immagine mi		
Dimensione immagine minima Dimensioni Immagine massima Dimensioni Immagine minima Dimensioni Immagine massima Dimensioni Immagine minima Dimensioni Immagine mini		
Dimensioni Immagine massima O mt CONNESSIONI GENERALI Vireless Si Lete Lan No Seriale (RS232) No JSB standard Illuetooth Memory Card No		
CONNESSIONI GENERALI Vireless Si Lete Lan No Seriale (RS232) No USB standard 1 Sluetooth Si Memory Card No		
Vireless Si Rete Lan No Seriale (RS232) No JSB standard 1 Sluetooth Si Memory Card No		
Rete Lan No Seriale (RS232) No JSB standard 1 Sluetooth Si Memory Card No		
Seriale (RS232) No ISB standard Siluetooth Memory Card No		
ISB standard Iluetooth Si Memory Card No		
Sluetooth Si Memory Card No		
Memory Card No		
ionory data		
Pisplay Port No		
GENERALE		
ïpologia Home Cinema		
ecnologia DLP		
ocale Ultracorta		
ente incorporata No		
nterattivo Si		
ilenziosità in esercizio 32 dB		
Colore primario Bianco		
CONNESSIONI USCITE		
Iscita HDMI 3		
Jscita VGA 0		
Iscita Audio Digitale 1		
Iscita Audio Analogica 0		
AUDIO		

Altoparlanti	1		
Potenza uscita	30 W		
Modalità uscita	Mono		
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	INCLUSO NELLA CONFEZIONE		
Borsa	No		
Telecomando	Si		
Foro per cavo di sicurezza	No		
DIMENSIONI E PESO			
Peso	9,1 kg		
Profondità	53,2 cm		
Larghezza	34,2 cm		
Altezza	13,27 cm		
ZOOM			
Throw Ratio Minimo	90 :1		
Throw Ratio Massimo	120 :1		
Messa a Fuoco	Automatico		
Fattore	0 x		
Correzione Trapezoidale	Digitale		
Direzione correzione distorsione trapezoidale	Orizzontale e Verticale		
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min	4		
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max	15		
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min	4		
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max	15		
SORGENTE DI LUCE			
Tipo di Sorgente	LED		
Durata Sorgente	20000 h		
Durata Sorgente mod. Economica	0		
Potenza Sorgente	0 W		
CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI			
Potenza Massimo di Esercizio	320 W		

DIMENSIONI CON IMBALLO		
Lato A	67,5 cm	
Lato B	25,7 cm	
Lato C	48 cm	
Peso con imballo	11,9 kg	
SOLUZIONI		
Scuola Digitale	Generico	
Smart home	No	
SMART HOME		
Compatibilità Amazon Alexa	No	
Compatibilità Apple Homekit	No	
Compatibilità Google Home	No	
Compatibilità IFTTT	No	
Compatibilità Samsung SmartThings	No	