


<b>Switch D-LINK DGS-1210-28MP/E</b>	
<b>Codice</b>	CK296077
<b>EAN</b>	0790069467776
<b>Marca</b>	D-LINK
<b>Part number</b>	DGS-1210-28MP/E
<b>Storage unit</b>	
<b>Unità di vendita</b>	Cadauno
<b>Confezione</b>	1
<b>Imballaggio</b>	1
<b>Peso (kg)</b>	4.952
<b>Volume (cm<sup>3</sup>)</b>	16686
<p>La serie di Switch DGS-1210 Smart+ Gigabit è l'ultima generazione di Switch Smart+ D-Link con tecnologia D-Link Green 3.0.</p> <p>La serie offre un alto livello di risparmio energetico ed efficienza, e risponde anche allo standard IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet.</p> <p>E certificato IPv6 Ready, supporta il management IPv6 e le configurazioni per assicurare protezione dopo l'upgrade da IPv4 a IPv6. Con diverse opzioni di management, gli Smart+ Switches consentono una rapida installazione, espansione delle infrastrutture, e un upgrade delle funzioni senza interruzioni.</p> <p>Pensati per le piccole e medie imprese, gli switch DGS-1210 Smart+ garantiscono funzionalità, sicurezza e facilità di gestione per una frazione del costo standard di possesso.</p>	

SPECIFICHE	
Marca	D-LINK
Numero porte LAN	24 n

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Power over Ethernet (PoE)	Si
Gestione	Smart Managed (WEB)
Supporto Routing (Layer 3)	No
Nr. porte PoE	24
Vlan supportate	256
Industriale	No
Stackable	No
PoE Budget	185
Quality Of Service (QOS)	Si
Modalità Stacking	No
Dimensioni tabella MAC	8000

CARATTERISTICHE FISICHE	
Rack-Mountable	Si
Larghezza	440 mm
Nr. unità rack	0
Profondità	250 mm
Altezza	44 mm
Peso	3700 gr

ALIMENTAZIONE	
Power Supply	AC
Alimentatore incluso	Si
Alimentazione ridondata	No
Consumo energetico	238,4 W

CONNETTIVITÀ	
Nr. porte LAN	24 N
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000
Nr. porte Uplink	4
Tipo e velocità porte Uplink	N/A

Porta Console	No
Nr. porte fruibili contemporaneamente (LAN + Uplink)	0