ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

| | |
|---|---|
| **Lettore codici a barre NILOX NILOX TECH - Lettore codice a barre 1D/2D Wireless NXSC2DW** | |
| Codice | CK296272 |
| EAN | 8435099527633 |
| Marca | NILOX |
| Part number | NXSC2DW |
| Storage unit | N |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 0.49 |
| Volume (cm³) | 2323.2 |

**Lettore codici a barre wireless ad alte prestazioni**
NXSC2DW è un lettore di codici a barre wireless ad alte prestazioni.
È possibile decodificare rapidamente praticamente qualsiasi simbologia di codici a barre 1D e 2D, inclusi i codici QR, dalla carta o direttamente dallo schermo di qualsiasi dispositivo, perfetto per applicazioni rivolte al cliente. Include supporto di fissaggio per una facile lettura a mani libere.

**Caratteristiche:**
- Sensore: 640*480 CMOS?
-Decodifica: 1D: Airline 2 of 5, Codabar, Codablock A, Code 128, Code 11, Code 32, Code 39, Code93, EAN/UPC,
EAN-8, EAN-13, Full ASCII, Code39, GS1DataBar Expanded, GS1DataBar Limited, GS1DataBar Omnidirectional,
- Interleaved 2 of 5, RSS-14, RSS-LIMITED, RSS-EXPANDED, Straight 2 of 5 Industrial, Telepen, Trioptic Code, UPC-A, UPC-E, UPCE, MSI, Pharmacode, Matrix 2 of 5, Codablock F/ 2D: Data Matrix Code, HANXIN, Maxicode,
- MicroPDF417, QR Code, Aztec Code, Composite, DOT_CODE.

- Profondità di scansione: 6.6 mil code39 - min 4cm, max 8cm
- UPC-13 mil - min 3cm, max 22cm
- 20 mil code39 - min 7cm, max 33cm
- 20 mila QR code - min 3cm, max 18cm
- OS supportati: Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MacOS
- Modalità di scansione: Scansione manuale e automatica
- Risoluzione minima: Code39 5 mil
- Tolleranza di movimento: 1,8 metri/ sec.
- Contrasto di stampa: 25
- Angolo di scansione: Roll 360º, pitch 60º, skew 70º
- Resistenza: 5 cadute da 1,5 metri
- Timbratura: IP54
- Tecnologia wireless: 2,4 GHz
- Distanza di trasmissione: 60 m
- Potenza di trasmissione wireless: 20dBm
- Potenza di ricezione wireless: 20dBm
- Lunghezza del cavo: 150 cm
- Interfaccia: USB
- Numero di scansioni: scansiona quasi 13.000 volte per carico (1000 scansioni all'ora)
- Tempo di funzionamento approssimativo: 15 ore
- Tempo di ricarica approssimativo: 4 ore
- Archiviazione: 120000 codici

| SPECIFICHE | |
|---|---|
| Compatibilità | codici lineari / qr code |
| Marca | NILOX |
| Interfaccia | usb |
| Tecnologia | cmos megapixel |

| DIMENSIONI | |
|---|---|
| Altezza massima | 0 mm |
| Larghezza massima | 0 mm |
| Peso | 0 gr |
| Profondità massima | 0 mm |
| CONTENUTO DELLA CONFEZIONE | |
| Cavi | NXSC2DW<br>Adattatore USB senza fili<br>Cavo USB<br>Supporto<br>Manuale utente |
| Stand | Si |
| HARDWARE | |

| | |
|---|---|
| RFID | No |
| Healthcare | No |
| **GENERALE** | |
| Posizionamento | Presentation |
| Schermo LCD | No |
| Colore | Nero |
| **DECODING** | |
| Distanza minima lettura | 4 cm |
| Distanza massima lettura | 8 cm |
| Tipologia di codici letti | 1D / 2D |
| Tecnologia di lettura | CMOS MEGAPIXEL |
| **CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO** | |
| IP | IP54 |
| **PUBBLICAZIONE NILOX** | |
| Mostra in Tedesco | Si |
| **CONNETTIVITÀ** | |
| Wireless | Si |
| Interfacce supportate | USB |