


monitor desktop 34" AOC AOC Monitor Entry CU34P3CV	
Codice	CK297486
EAN	4038986110730
Marca	AOC
Part number	7896054
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	12.96
Volume (cm ³)	108363.75

Display VA curvo WQHD da 34" per una visione coinvolgente e maggiore produttività. AOC CU34P3CV è uno schermo VA curvo da 34" WQHD (3440 x 1440) con un attraente design a cornice ultrasottile su tre lati che ti offre una visione coinvolgente. Il formato Wide QHD 21:9 espande il tuo campo visivo offrendoti al contempo una visione avvolgente per un'elevata esperienza cinematografica. Il pannello offre una luminosità di 300 nit e un ampio angolo di visione di 178/178°, insieme a due altoparlanti integrati da 5 W + 5 W per migliorare la produttività quotidiana negli odierni ambienti flessibili di lavoro. CU34P3CV è pronto per aumentare la tua produttività con USB-C che supporta Power Delivery fino a 65 W, trasferimento dati e modalità DP-alt. La connettività di questo monitor è aumentata da hub USB e RJ-45. Tenendo ben presente la sostenibilità, una serie di certificazioni ambientali tra cui EPA, TCO ed EPEAT completa questo monitor.



SPECIFICHE	
Tipo	monitor desktop
Marca	AOC
Dimensione Schermo	34"

SCHERMO	
Lunghezza diagonale (pollici)	34 "
Rapporto d'aspetto	21:9
Touch Screen	No
Tecnologia pannello	VA (Vertical Alignment)
Risoluzione massima orizzontale	3440 px
Luminosità	300 cd/m ²
Risoluzione massima verticale	1440 px
Frequenza ottimale	100 Hz
Tempo di risposta	4 ms
Dot pitch	0 mm
Frequenza massima	100 Hz
HDR	No
Antiriflesso	Si
Monitor Curvo	Si
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	3000 :1
Risoluzione video	WQHD
Tempo operativo	50000
GENERALE	
Regolazione altezza	Si
Funzione Pivot	No
Colore principale	Nero
Alimentatore	Internal

Piano girevole	Si
Inclinazione range (da)	-5 °
Inclinazione range (a)	21,5 °
Webcam Integrata	No
Regolazione altezza max	150 mm
Contenuto della confezione	cavo HDMI, cavo Display Port, Cavo USB-C, Cavo alimentazione
CONNESSIONI	
Nr. porte HDMI	1
Nr. porte DisplayPort	1
Nr. porte DVI	0
Nr. porte VGA	0
Porta USB 3.1 - Type C	Si
Nr. porte USB	4
Nr. porte Ethernet	1
Tipi connessione	<p>Connettività Ingresso segnale: HDMI 2.0 x 1, DisplayPort 1.4 x 1, USB-C, LAN RJ45, USB x 4 Audio (ingresso/uscita): Uscita audio Ingresso sincronizzazione: Sincronizzazione separata</p>
AUDIO	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2
Potenza	5 W
DIMENSIONI	
Larghezza	0 cm
Altezza	0 cm
Profondità	0 cm
Peso	0 kg
CONSUMI	
Durata esercizio media	70000 h
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	

Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)
Supporto montaggio VESA	Si
SOLUZIONI	
Gaming	Si