

<b>Telecamera ip interno NO AXIS 02349-001</b>	
Codice	CK297691
EAN	7331021076228
Marca	AXIS
Part number	02349-001
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.26
Volume (cm <sup>3</sup> )	1337.7

**AXIS M1055-L Box Camera**  
 HDTV 1080p economica con deep learning  
 Dal momento che offre un obiettivo con correzione IR, questa telecamera compatta e facile da installare mette a disposizione video di qualità professionale sia di giorno che di notte. Ha un LED di stato per indicare lo streaming video o la registrazione. E  
 AXIS Live Privacy Shield consente di monitorare facilmente le attività da remoto e tutelare la privacy allo stesso tempo. Un'unità di elaborazione deep learning consente funzionalità avanzate e analisi potenti sulla base di deep learning su edge. Inoltre, funzionalità di cybersecurity integrate bloccano gli accessi non autorizzati e tutelano il tuo sistema. Ad esempio, Axis Edge Vault protegge l'ID del dispositivo Axis e semplifica l'autorizzazione dei dispositivi Axis in rete  
 > Riprese diurne/notturne con illuminazione IR  
 > Funzioni di privacy integrate  
 > AXIS Object Analytics preinstallata

> porta I/O con 1 input/1 output

## SPECIFICHE

Tipo	telecamera
Adatto a	interno
Marca	AXIS
Tecnologia	ip

## DIMENSIONI

Altezza	60 mm
Larghezza	105 mm
Peso	137 gr
Profondità	93 mm

## FEATURES

Angolo	0
Numero Antenne	0
Rilevazione Movimento	No

## CONTENUTO CONFEZIONE

Cavi	No
Manuale italiano	Si
Supporto	No

## HARDWARE

Power Supply Type	PoE
Protocollo Qos	Si
Temperatura di lavoro min	0 °C
Temperatura di lavoro max	35 °C
Alimentazione	5 V
Protocollo IPv4/v6	Si
Protocollo Http	Si
Protocollo Https	Si
capacità memoria RAM	1024
capacità memoria Flash	512

## CONNESSIONI

Numero USB Port	1
-----------------	---

Wireless Lan	No
Numero interfacce rete	1
Tipologia interfaccia di rete	Ethernet 10/100 Base-TX
Numero interfacce management	1
<b>GENERALE</b>	
Colore primario	Bianco
Microfono incorporato	No
Day&Night	Si
Tipologia apparato	Telecamera
Tecnologia	IP
Movimento	No
Luogo utilizzo prevalente	Interno
Resistenza all'acqua	No
Forma	Cube
Uso Notturno	Si
<b>IMMAGINE</b>	
Sensore	1/2.9 "
Rapporto focale	2 F
Illuminazione minima	0,18 lux
Durata otturazione 1/	19000 sec
Formato video digitale	H.264 - H.265
Risoluzione orizzontale massima	1280 px
Risoluzione verticale massima	960 px
Velocità di riproduzione	30 fps
Formato foto digitale	H.264 - MJPEG - MPEG-4