



Codice	CK297815
EAN	0734646605922
Marca	LEXMARK
Part number	42K0050
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	99.3
Volume (cm ³)	623808

Produzione di alti volumi supportata da una velocità di stampa superiore e dalla disponibilità di opzioni di finitura

Il prodotto multifunzione A4 a colori Lexmark CX825de combina velocità di stampa fino a 52 pagine al minuto, semplicità d'uso, colori professionali e soluzioni software configurabili insieme a opzioni di finitura.

Prestazioni di livello delle periferiche da produzione

Un processore quad-core da 1,6 GHz con fino a 2 GB di memoria standard consente alla CX825 Series di gestire lavori complessi, mentre la velocità di stampa fino a 52 pagine al minuto consente agli utenti di ambienti di stampa caratterizzati da alti volumi di stampare a colori rapidamente. Anche i lavori di stampa a colori di grosse dimensioni vengono completati rapidamente, pertanto gli utenti sono più produttivi.

Colore professionale

Le funzioni professionali relative al colore includono la modalità 4800 Color Quality nitidissima, la calibrazione PANTONE® e la Sostituzione area colore per precisione dei colori ripetibile anche per la stampa di elementi d'identità aziendali critici.

Flessibilità della piattaforma eSF con schermo multi-touch

La piattaforma Embedded Solutions Framework (eSF) esclusiva di Lexmark rende il prodotto multifunzione programmabile per soddisfare le esigenze di ogni cliente e settore. Lo schermo a sfioramento e-Task a colori da 25 cm (10 pollici) della CX825 Series offre una superficie ultra liscia attivabile con quasi tutto, inclusi penne, polpastrelli e unghie, senza pressione o contatto diretto della pelle.

Gestione avanzata dei supporti

Capacità di alimentazione standard fino a 650 pagine (espandibile a 4.500), disponibilità di opzioni di grammatura dei supporti di stampa più ampia di qualsiasi altro prodotto multifunzione laser a colori A4 - dalla carta sottilissima al cartoncino, Inoltre, è possibile aggiungere un fascicolatore compatto integrato per la pinzatura o per la pinzatura/foratura multiposizione.

Acquisizione top-tier

La qualità di acquisizione basata sul CCD a 1200 dpi per la precisione del colore e delle informazioni, quindi il sensore di formato automatico e il rilevamento ultrasonico dell'alimentazione di più fogli garantiscono l'acquisizione corretta di ogni pagina di cui è prevista l'archiviazione o l'integrazione nel flusso di lavoro digitale.

Componenti a lunga durata e toner per alti volumi

Poiché minimizzare gli interventi di manutenzione consente di ridurre i tempi di inattività, la CX825 dispone di unità fotoconduttore con capacità fino a 175.000 pagine e un toner sostitutivo con capacità fino a 33.000* pagine in nero e fino a 22.000* pagine a colori. (*Resa media continua composita dichiarata per cartuccia nera o CMY fino a questo numero di pagine standard, in conformità a ISO/IEC 19798.)

SPECIFICHE

Velocità di stampa	52 ppm
Marca	LEXMARK
Formato massimo di stampa	a4
Fronte/Retro automatico	sì

TIPOLOGIA

Stampante/Multifunzione	Multifunzione
Colore	Si
Tecnologia di stampa	Elettrofotografica

CONNETTIVITÀ

Wi-Fi	opzionale
Scheda di rete	sì
Tipo scheda di rete	Ethernet 10/100/1000 Base TX

GESTIONE MEDIA

Fronte/retro automatico in stampa	sì
Numero vassoi carta di serie	2
Capacità carta vassoio 1	100 sheets
Capacità carta vassoio 2	550 sheets
Capacità carta vassoio 3	2200 sheets

Capacità carta vassoio 4	550 sheets
Capacità carta vassoio 5	550 sheets
Capacità carta vassoio 6	550 sheets
Capacità carta altri vassoi	n.a. sheets
Alimentatore automatico fogli - ADF	sì
Min grammatura carta	60 gr/mq
Max grammatura carta	176 gr/mq
Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)	6
Capacità carta uscita standard	500 sheets
Max grammatura carta duplex	176 gr/mq
Formati carta fronte/retro	A4, A5
Dispositivi uscita carta	Raccoglitore d'uscita da 300 fogli
Tipi di supporti	Cartoncino Buste Carta glossy/foto Etichette di carta Carta comune Lucidi Etichette in vinile
Copri-lastra	sì
Altro	Cucitrice in linea opzionale
QUALITÀ DI STAMPA	
Velocità di stampa b/n A4	52 ppm
Velocità di stampa colore A4	52 ppm
Tempo stampa prima pagina colore	6,5
Durata MAX toner B/N	8000
Durata MAX toner Colore	8000
Duty cycle mensile	250000
COMPATIBILITÀ	
Modello consumabile nero	72K2XK0
SCANSIONE	
Modalità di scansione	Piano fisso / ADFR
Formato massimo scansione	A4
Scansione di rete	sì
Risoluzione ottica	1200x600

Scansione a email	sì
Scansione a PC	sì
Risoluzione ottica orizzontale	1200 dpi
Risoluzione ottica verticale	600 dpi
Tecnologia di Scansione	Charge Coupled Device (CCD)
Velocità scansione b/n	60 ppm
Velocità scansione colore	60 ppm
FAX	
Invio fax via PC	sì
Invio fax a colori	Si
Capacità memoria massima	1280 MB
LINGUAGGIO STAMPANTE	
PCL 6	Si
PCL 5	No
PostScript livello 3	Si
Ibm ppds	Si
Altri linguaggi	Emulazione PCL 5c; Emulazione PCL 6; Personal Printer Data Stream (PPDS); Emulazione PostScript 3; Immagine diretta; Microsoft XPS (XML Paper Specification); AirPrint ; Emulazione PDF 1.7
SOFTWARE	
Compatibile Mac	Si
Compatibile Windows Xp	Si
Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows Vista	Si
Compatibile Windows 10	Si
Compatibile Linux	Si
Software inclusi	n.a.
requisiti minimi sistema Mac	n.a.
requisiti minimi sistema Windows	n.a.
FUNZIONI	
Fax	sì
PANNELLO DI CONTROLLO	
Touch Screen	Si
Caratteristiche	Touch screen a colori Lexmark e-Task da 7 pollici (17,8 cm)

A colori	Si
DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)	
Larghezza	55,9 cm
Profondità	58,8 cm
Altezza	81,3 cm
Peso	83,2 kg
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità in funzione	56 dB
Certificazione Energy Star	Si
IEC 60950-1 (internazionale)	Si
Altre certificazioni	Energy Star, CAN/CSA-C22.2 60950-1, CSA E60825-1, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, US FDA, FCC Class A, UL 60950-1, EN/IEC 60320-1, CE Class A, CB IEC 60950-1, EN 60950-1, EN/IEC 61000-3, EN 55022 Class A, EN 55024, EN/IEC 60825-1, GS (TÜV), AR S (TÜV)
COPIA	
Risoluzione copia	1200x1200
Tempo uscita prima copia b/n	6,5
Copia 2 in 1	Si
Copia 4 in 1	Si
Formato massimo copia	A4
Massima velocità di copia B/N	52 cpm
Massima velocità di copia colore	52 cpm
Numero massimo copie	999
Risoluzione copia Orizzontale	1200 dpi
Risoluzione copia Verticale	1200 dpi
Tempo uscita prima copia colore	7
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Durata toner b/n in dotazione	8000
Cavo di rete	No
Cavo di alimentazione	Si
Cavo Usb	No
Cd software	Si
Durata toner colore in dotazione singola cartuccia	17000

Altro	Cavo telefonico RJ-11 (a seconda del paese)Unità immagini Return Program fino a 150.000 pagine
FORMATI SUPPORTATI	
Formato massimo	A4
A3	No
A4	Si
A5	Si
A6	Si
Buste C6 (114 x 162 mm)	No
B5	Si
B6	No
Buste C5 (162 x 229 mm)	Si
FORMATI SCANSIONE	
Jpeg	Si
PNG	Si
Tiff	Si
GIF	No
BMP	No
RTF	No
Altri formati	JPEG, JPG; PDF;PDF protetto; TIFF;XPS; Per archivio PDF (A-1a, A-1b); PDF ricercabile (OCR opzionale con 1 GB di RAM e disco fisso richiesti); PDF altamente compresso (1 GB di RAM e disco fisso richiesti)
RISOLUZIONE DI STAMPA	
Risoluzione stampa MAX	1200x1200
Risoluzione stampa max Orizzontale	1200 dpi
Risoluzione stampa max Verticale	1200 dpi
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Consumo energetico in stampa	825 W
Consumo energetico in modalità sleep	3,4 W
MEMORIA	
Capacità hard disk	0 GB
Hard disk	opzionale
Memoria installata	2048 MB
DIMENSIONI CON IMBALLO	

Lato A	0 cm
Lato B	0 cm
Lato C	0 cm
Peso con imballo	0 kg
SOLUZIONI	
Office	Si