


|  |  |
|--|--|
| <b>Motherboard ASUS Pro WS W680-ACE<br/>         IPMI 90MB1DN0-M0EAY0</b>  |  |
| Codice   | CK297818   |
| EAN  | 4711387005934  |
| Marca  | ASUS   |
| Part number  | 90MB1DN0-M0EAY0  |
| Storage unit   |  |
| Unità di vendita   | Cadauno  |
| Confezione   | 1  |
| Imballaggio  | 1  |
| Peso (kg)  | 1.945  |
| Volume (cm <sup>3</sup> )  | 7590   |
| <p><b>Pro WS W680-ACE IPMI</b></p> <p>Le schede madri ASUS Pro Workstation sono progettate per i professionisti della formazione AI, del deep learning, dell'animazione, del rendering 3D o della produzione multimediale. Dotate di grafica espandibile, ampio spazio di archiviazione, connettività impressionante e prestazioni e affidabilità eccezionali, le schede madri Pro Workstation sono la soluzione ideale per i professionisti della creatività.</p> <p>Ogni scheda madre include un software di gestione centralizzata con supporto per la gestione fuori banda, quindi sono anche un'opzione efficiente e conveniente per gli amministratori IT.</p> |  |

| SPECIFICHE |      |
|------------|------|
| Marca      | ASUS |

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Connettore video  | 1 x hdmi 1 x displayport 1 x vga |
| Dimensioni        | atx                              |
| Processore Socket | lga1700                          |
| Tipo              | ddr5                             |

| <b>SPECIFICHE TECNICHE</b>        |   |
|-----------------------------------|---|
| Alimentazione                     | 24-pin ATX, 1 x 6-pin ATX, 1 x 8-pin ATX, 1 x 4-pin ATX V   |
| Connettore Video                  | 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x VGA  |
| Chipset                           | Intel W680  |
| <b>CANALI/CONNETTORI</b>          |   |
| Audio                             | 5   |
| PCI                               | 0   |
| PCI-Express 16x                   | 4   |
| PCI-Express 1x                    | 1   |
| Ps/2                              | 0   |
| USB 2.0 - interni                 | 2   |
| USB 2.0 - retro                   | 2   |
| USB 3.0 - interni                 | 0   |
| USB 3.0 - retro                   | 0   |
| SATA revision 2.0 (SATA 3 Gbit/s) | 0   |
| SATA revision 3.0 (SATA 6 Gbit/s) | 4   |
| USB 3.2 Gen 1 - interni           | 1   |
| USB 3.2 Gen 2 interni             | 1   |
| USB 3.2 Gen 1 - retro             | 4   |
| USB 3.2 Gen 2 retro               | 2   |
| <b>AUDIO INTEGRATO</b>            |   |
| Numero Canali                     | 7,1   |
| Modello scheda audio              | Realtek 7.1   |
| <b>VIDEO</b>                      |   |
| Modello scheda video              | Non presente  |
| GPU integrata                     | No  |
| <b>PROCESSORE</b>                 |   |
| CPU compatibili                   | Intel® Socket LGA1700 for 13th Gen Intel® Core Processors & 12th Gen Intel® Core, Pentium® Gold and |

|                     |  |
|---------------------|--|
|                     | Celeron® Processors.   |
| Famiglia processore | Intel  |
| Socket              | LGA1700  |
| <b>GENERALE</b>     |  |
| Dotazione Hardware  | <p>Cables<br/>2 x SATA 6Gb/s cables</p> <p>Miscellaneous<br/>1 x Q-connector<br/>1 x M.2 Rubber Packages<br/>2 x Screw package for M.2 SSD<br/>1 x Screw package for M.2 Key E<br/>1 x I/O Shield</p> <p>IPMI Expansion Card and related accessories<br/>1 x IPMI expansion card<br/>1 x BMC cable<br/>1 x Power On/Off cable<br/>1 x Reset cable<br/>1 x USB 2.0 cable<br/>1 x IPMI Expansion Card user guide</p> <p>Documentation<br/>1 x User guide<br/>1 x ACC Express Activation Key Card</p> |
| Dotazione Software  | <p>Supporto Intel vPro, Armoury Crate, Fan Xpert 4, Power Saving, ASUS CPU-Z, Adobe Creative Cloud (Prova Gratuita), Norton 360 Deluxe (60 giorni di prova gratuita), WinRAR, ASUS Control Center Express (ACCE), ASUS EZ DIY, ASUS CrashFree BIOS 3, ASUS EZ Flash 3 e FlexKey.</p>   |
| <b>MEMORIA</b>      |  |
| Dual Channel        | Si   |
| ECC                 | Si   |
| Espansione max      | 192 GB   |
| Frequenza max       | 6000 MHz   |
| Numero Slot         | 4  |
| Tipo Moduli         | DDR5   |
| Non ECC             | Si   |
| <b>DIMENSIONI</b>   |  |
| Form factor         | ATX  |
| <b>CONTROLLER</b>   |  |
| LAN                 | 2x Intel® I225V 2.5Gbps LAN controller   |
| Raid                | 0/1/5/10   |

## SOLUZIONI

Gaming

No