ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Motherboard ASUS Pro WS W680-ACE IPMI 90MB1DN0-M0EAY0	
Codice	CK297818
EAN	4711387005934
Marca	ASUS
Part number	90MB1DN0-M0EAY0
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.945
Volume (cm³)	7590

Pro WS W680-ACE IPMI

Le schede madri ASUS Pro Workstation sono progettate per i professionisti della formazione AI, del deep learning, dell'animazione, del rendering 3D o della produzione multimediale.

Dotate di grafica espandibile, ampio spazio di archiviazione, connettività impressionante e prestazioni e affidabilità eccezionali, le schede madri Pro Workstation sono la soluzione ideale per i professionisti della creatività.

Ogni scheda madre include un software di gestione centralizzata con supporto per la gestione fuori banda, quindi sono anche un'opzione efficiente e conveniente per gli amministratori IT.

SPECIFICHE	
Tipo	ddr5
Dimensioni	atx
Marca	ASUS
Processore Socket	lga1700
Connettore video	1 x hdmi 1 x displayport 1 x vga

SPECIFICHE TECNICHE	
Alimentazione	24-pin ATX, 1 x 6-pin ATX, 1 x 8-pin ATX, 1 x 4-pin ATX V
Connettore Video	1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x VGA
Chipset	Intel W680
CANALI/CONNETTORI	
Audio	5
PCI	0
PCI-Express 16x	4
PCI-Express 1x	1
Ps/2	0
USB 2.0 - interni	2
USB 2.0 - retro	2
USB 3.0 - interni	0
USB 3.0 - retro	0
SATA revision 2.0 (SATA 3 Gbit/s)	0
SATA revision 3.0 (SATA 6 Gbit/s)	4
USB 3.2 Gen 1 - interni	1
USB 3.2 Gen 2 interni	1
USB 3.2 Gen 1 - retro	4
USB 3.2 Gen 2 retro	2
AUDIO INTEGRATO	
Numero Canali	7,1
Modello scheda audio	Realtek 7.1
VIDEO	
Modello scheda video	Non presente
GPU integrata	No

PROCESSORE	
CPU compatibili	Intel® Socket LGA1700 for 13th Gen Intel® Core Processors & 12th Gen Intel® Core, Pentium® Gold and Celeron® Processors.
Famiglia processore	Intel
Socket	LGA1700
GENERALE	
Dotazione Hardware	Cables 2 x SATA 6Gb/s cables Miscellaneous 1 x Q-connector 1 x M.2 Rubber Packages 2 x Screw package for M.2 SSD 1 x Screw package for M.2 Key E 1 x I/O Shield IPMI Expansion Card and related accessories 1 x IPMI expansion card 1 x BMC cable 1 x Power On/Off cable 1 x Reset cable 1 x USB 2.0 cable 1 x IPMI Expansion Card user guide Documentation 1 x User guide 1 x ACC Express Activation Key Card
Dotazione Software	Supporto Intel vPro, Armoury Crate, Fan Xpert 4, Power Saving, ASUS CPU-Z, Adobe Creative Cloud (Prova Gratuita), Norton 360 Deluxe (60 giorni di prova gratuita), WinRAR, ASUS Control Center Express (ACCE), ASUS EZ DIY, ASUS CrashFree BIOS 3, ASUS EZ Flash 3 e FlexKey.
MEMORIA	
Dual Channel	Si
ECC	Si
Espansione max	192 GB
Frequenza max	6000 MHz
Numero Slot	4
Tipo Moduli	DDR5
Non ECC	Si

DIMENSIONI	
Form factor	ATX
CONTROLLER	
LAN	2x Intel® I225V 2.5Gbps LAN controller
Raid	0/1/5/10
SOLUZIONI	
Gaming	No