


<p>Router no specifica 1 ASUS ASUS - AX3000 Range Extender WiFi 6 a doppia banda RP-AX58</p>	
--	---

Codice	CK297845
EAN	4711081440451
Marca	ASUS
Part number	RP-AX58
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.415
Volume (cm ³)	3018.312

ASUS - AX3000 Range Extender WiFi 6 a doppia banda

Grazie al supporto dello standard WiFi 6 (802.11ax), RP-AX58 offre una migliore capacità, efficienza e bassa latenza WiFi.

Con una larghezza di banda di 160 MHz sui canali a 5 GHz, RP-AX58 può raddoppiare la velocità la velocità di navigazione.

RP-AX58 supporta AiMesh, che consente di usufruire di una connessione wireless stabile, continua e sicura con i dispositivi compatibili AiMesh in qualsiasi punto della casa.

Godetevi prestazioni wireless senza pari in tutta la casa con un range extender dual-band RP-AX58, che estende la copertura wireless fino a 205 mq.

Mantenete un nome WiFi (SSID) per l'intera rete per godere di un roaming senza interruzioni o date nomi individuali a ciascuna banda WiFi per usi diversi.

Con una velocità di rete totale fino a 3.000 Mbps, l'RP-AX58 è 2,5 volte più veloce di un ripetitore WiFi 5 2x2 dual-band.

Con una capacità di rete fino a 4 volte superiore, è in grado di gestire contemporaneamente più streaming, giochi e dispositivi smart home.

La programmazione più efficiente della trasmissione può anche estendere notevolmente la durata della batteria dei gadget IoT e ridurre la congestione della rete.

La tecnologia ASUS AiMesh consente di utilizzare facilmente l'RP-AX58 con un altro router compatibile AiMesh per espandere la copertura della rete WiFi.

Configurate RP-AX58 con l'app ASUS Router o ASUS Extender con pochi tap.

RP-AX58 è compatibile con quasi tutti i router WiFi, modem e router via cavo presenti sul mercato per espandere la copertura.

Quando RP-AX58 funziona come nodo AiMesh o in modalità Access Point (AP), è sufficiente collegarlo al router con un cavo Ethernet.

Questo backhaul riserva l'intera banda a 2,4 GHz e 5 GHz ai dispositivi wireless per creare connessioni più stabili e affidabili.

SPECIFICHE	
Marca	ASUS
Connettività	no especifica
Numero porte LAN	1

CONNETTIVITÀ	
Connessione WAN	No especifica
Tipoologia porta WAN	RJ-45
WAN secondaria	No
Nr. porte LAN	1
Velocità LAN	nessuna porta lan Mbit/s
Tipoologia porte LAN	RJ-45

Slot di espansione	No
Nr. slot di espansione	0
Nr. porte per fibra ottica (SFP, SFP+, Gbic, ...)	0
Porta Console	No
PROTOCOLLI	
Supporto IP	IPv4/IPv6
WIRELESS	
Estensioni Wireless	No
Protocolli WiFi supportati	802.11ax
ALIMENTAZIONE	
Power Supply	AC/DC
Alimentazione ridondata	No
SICUREZZA	
Firewall Integrato	No
Supporto VPN	No
Cifratura VPN	N/A
VOIP	
Supporto Voce	No
CARATTERISTICHE FISICHE	
Peso	190 gr