

<b>Motherboard ASUS ROG STRIX Z790-H GAMING WIFI 90MB1E10-M0EAY0</b>	
Codice	CK297878
EAN	4711387038192
Marca	ASUS
Part number	90MB1E10-M0EAY0
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	2.26
Volume (cm <sup>3</sup> )	6709.5
<p><b>ROG STRIX Z790-H GAMING WIFI</b>          Colpisci furtivamente con il potentissimo ROG Strix Z790-H. Gli spessi dissipatori di calore neri mantengono le temperature VRM nascoste, consentendo ai processori Intel® di 13a generazione spazio per boost più elevati. Quattro slot M.2 sono equipaggiati in modo simile e lo slot superiore è dotato di un dissipatore combinato per un ulteriore raffreddamento. Il supporto PCIe 5.0 attende le schede grafiche di nuova generazione e la connettività Wi-Fi 6E e USB 3.2 Gen 2x2 all'avanguardia arricchisce completamente la connettività.</p>	

SPECIFICHE	
Tipo	ddr5
Dimensioni	atx

Marca	ASUS
Processore Socket	lga1700
Connettore video	1 x hdmi,1 x displayport

SPECIFICHE TECNICHE	
Alimentazione	24-pin ATX, 2 x 8-pin ATX V
Connettore Video	1 x HDMI,1 x DisplayPort
Chipset	Intel Z790
CANALI/CONNETTORI	
Audio	5
PCI	0
PCI-Express 16x	2
PCI-Express 1x	1
Ps/2	0
USB 2.0 - interni	6
USB 2.0 - retro	2
USB 3.0 - interni	0
USB 3.0 - retro	0
SATA revision 2.0 (SATA 3 Gbit/s)	0
SATA revision 3.0 (SATA 6 Gbit/s)	1
AUDIO INTEGRATO	
Numero Canali	7,1
Modello scheda audio	SupremeFX
VIDEO	
Modello scheda video	Non presente
GPU integrata	No
PROCESSORE	
CPU compatibili	<p>Intel ® Socket LGA1700 per processori Intel ® Core di 13a generazione e Intel ® Core di 12a generazione, Pentium ® Gold e Celeron ®</p> <p>* Supporta la tecnologia Intel ® Turbo Boost 2.0 e la tecnologia Intel ® Turbo Boost Max 3.0**</p> <p>** Il supporto della tecnologia Intel ® Turbo Boost Max 3.0 dipende dai tipi di CPU.</p>

Famiglia processore	Intel
Socket	LGA1700
<b>GENERALE</b>	
Dotazione Hardware	Cavi 2 cavi SATA 6Gb/s Kit di raffreddamento aggiuntivo 1 pad termico per M.2 Varie 1 antenne mobili ASUS Wi-Fi 1 pacchetto fascette 1 pacchetto Q-Latch piastra posteriore M.2 1 pacchetto M.2 Q- Pacchetto chiusura 1 portachiavi ROG 1 adesivi ROG Strix 1 biglietto di ringraziamento ROG Strix 2 pacchetti in gomma M.2 1 piastra posteriore M.2 Pacchetto in gomma Documentazione 1 guida per l'utente
<b>MEMORIA</b>	
Dual Channel	Si
Espansione max	128 GB
Frequenza max	7,8 MHz
Numero Slot	4
Tipo Moduli	DDR5
<b>DIMENSIONI</b>	
Form factor	ATX
<b>CONTROLLER</b>	
LAN	1x Intel® I225-V 2.5G LAN
Raid	0/1/5/10