ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Monitor 24 reg va hdmi dp	
Codice	CK297914
EAN	8054320848851
Marca	NILOX
Part number	NXM24REG02
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	5.4
Volume (cm³)	48300

Monitor 24" FullHD, con porte HDMI, DP e VGAil NXM24REG02 è un monidor 23.8" con risoluzione FHD, che ti offre una combinazione senza precedenti di esperienza per un maggiore comfort per i tuoi occhi e una grande nitidezza dell'immagine.Il suo schermo ha una frequenza di 75Hz ed è ottimizzato per ridurre l'emissione di onde di luce blu e ridurre al minimo lo sfarfallio, proteggerà i tuoi occhi così potrai trascorrere più tempo davanti allo schermo.Spicca la sua base girevole, regolabile, girevole e inclinabile. Questo monitor è adatto anche per il gaming grazie al suo tempo di risposta di 4 ms che rende il gioco più fluido

caratteristiche:

- display: 23.8
- Tipo: VA
- Risoluzione: FHD 1920*1080
- Frequenza: 75Hz
- Tempo di risposta: 4ms
- Retroilluminazione: LED
- Angolo : H:178° V:178°
- Luminosità: 300cd/m2
- Contrasto: 3000:1

- Formato: 16:9
- Input: VGA, HDMI 1.4, DP 1.2
- Vesa: 100mm x 100mm
- Base regolabile, girevole pivotabile e inclinabile

SPECIFICHE	
Tipo	monitor
Marca	NILOX
Dimensione Schermo	24"

GENERALE	
Colore principale	Nero
Inclinazione range (da)	0 °
Inclinazione range (a)	0 °
Alimentatore	N.D.
Webcam Integrata	No
Funzione Pivot	Si
Regolazione altezza	Si
Piano girevole	Si
SCHERMO	
Lunghezza diagonale (polliciaggio)	24 "
Tecnologia pannello	VA (Vertical Alignment)
Risoluzione massima orizzontale	1920 px
Frequenza ottimale	75 Hz
Frequenza massima	75 Hz
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	4 ms
Luminosità	300 cd/m²
Dot pitch	0 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	3000 :1
Risoluzione massima verticale	1080 px
Monitor Curvo	No
Touch Screen	No

Risoluzione video	Full HD (FHD)
AUDIO	
Multimediale	No
Nr. altoparlanti	0
Potenza	0 W
CONNESSIONI	
Nr. porte VGA	1
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	1
Nr. porte Ethernet	0
Nr. porte DisplayPort	1
Porta USB 3.1 - Type C	No
Nr. porte USB	0
REQUISITI AMBIENTALI	
Classe efficienza consumi	F
Classe efficienza consumi	F
DIMENSIONI	
Altezza	42,06 cm
Larghezza	54,2 cm
Profondità	19,33 cm
Peso	5,1 kg
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)
SOLUZIONI	
Gaming	No