



Codice	CK297925
EAN	7331021076549
Marca	AXIS
Part number	02371-001
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.095
Volume (cm <sup>3</sup> )	5528.25

**AXIS M3215-LVE Dome Camera**  
 Sorveglianza affidabile con deep learning a 2 MP  
 Questa cupola focale fissa economica mette a disposizione Lightfinder, Forensic WDR e OptimizedIR ed assicura un'eccellente qualità di immagine in qualsiasi condizione di luminosità. Costruita su ARTPEC-8, include un'unità di elaborazione deep learning che consente analisi potenti sulla base di deep learning su edge. Inoltre, fornisce metadati utili che facilitano funzioni di ricerca forense veloci, semplici ed efficienti. E AXIS Object Analytics offre il rilevamento e la classificazione di esseri umani, veicoli e tipi di veicoli, tutto in base alle esigenze specifiche. Grazie alla connettività audio e I/O è possibile integrare ad esempio un microfono, per ampliare il valore del sistema. Inoltre, funzionalità di sicurezza informatica integrate salvaguardano il sistema.

- > Qualità di immagine eccellente a 2 MP
- > Lightfinder, Forensic WDR, OptimizedIR
- > Analisi con deep learning
- > Connettività audio e I/O

> Funzioni di sicurezza informatica integrat

## SPECIFICHE

Tipo	telecamera
Adatto a	esterno
Marca	AXIS
Tecnologia	ip

## CONNESSIONI

Wireless Lan	No
Tipologia interfaccia di rete	Ethernet 10/100 Base-TX
Numero interfacce rete	1
Numero USB Port	0
Numero intefacce management	1

## FEATURES

Rilevazione Movimento	No
Numero Antenne	0
Angolo	0
Antenna	0

## GENERALE

Tecnologia	IP
Luogo utilizzo prevalente	Esterno
Day&Night	Si
Tipologia apparato	Telecamera
Forma	Dome
Movimento	No
Uso Notturno	Si
Resistenza all'acqua	Si
Microfono incorporato	No
Colore primario	Bianco

## HARDWARE

Power Supply Type	POE
-------------------	-----

Alimentazione	10 V
Temperatura di lavoro min	-40 °C
Temperatura di lavoro max	50 °C
Protocollo Http	Si
Protocollo Https	Si
Protocollo IPv4/v6	Si
Protocollo Qos	Si
capacità memoria RAM	1024
capacità memoria Flash	8192
<b>IMMAGINE</b>	
Rapporto focale	2 F
Sensore	1/2.9 in
Risoluzione orizzontale massima	1920 px
Risoluzione verticale massima	1080 px
Durata otturazione 1/	37000 sec
Velocità di riproduzione	30 fps
Illuminazione minima	0,14 lux
Formato video digitale	H.264 - H.265
Formato foto digitale	JPEG
<b>DIMENSIONI</b>	
Larghezza	149 mm
Altezza	102 mm
Profondità	149 mm
Peso	783 gr
<b>CONTENUTO CONFEZIONE</b>	
Cavi	No
Manuale italiano	Si
Supporto	No