

<p>Stampante laser B/N a4 KYOCERA ECOSYS PA5500x 110C0W3NLO</p>	
Codice	CK297971
EAN	110C0W3NLO
Marca	KYOCERA
Part number	110C0W3NLO
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	21
Volume (cm ³)	116003
<p>ECOSYS PA5500x</p> <p>Stampante Laser Monocromatica 55ppm in formato A4 Pannello di controllo con Display LCD a 5 linee con tastiera alfanumerica Memoria 512MB espandibile fino a 2.560MB (disponibile 1 slot per espansione di memoria) + SSD opzionali Risoluzione: 1200 x 1200 dpi Formato: A4, A5, B5, B6, Letter, Legal, Personalizzato (140 x 210 216 x 356 mm) Interfacce standard: USB 2.0, 2xUSB Host, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000 Base T), Slot per print server interno o hard disc SSD opzionale, Slot per SD/SDHC-Card opzionale Emulazioni: PCL 6 (PCL 5c,XL), PostScript 3 (KPD L 3), PDF Direct Print (V 1.7), XPS Direct Print Cassetto carta da 500 fogli (A4), bypass 100 ff. (A4) Uscita carta da 500 ff. faccia in giù e PT-320 opzionale da 250 ff.</p>	

Duplex standard
Data Security kit per sovrascrittura dei dati e impedirne il recupero: attivazione gratuita con installazione SSD

SPECIFICHE

Velocità di stampa	55 ppm
Marca	KYOCERA
Formato massimo di stampa	a4
Fronte/Retro automatico	sì

TIPOLOGIA

Tipologia di stampa	Laser
Stampante/Multifunzione	Stampante
Colore	No
Tecnologia di stampa	Laser generica

CONNETTIVITÀ

Wi-Fi	no
Scheda di rete	sì
Tipo scheda di rete	10/100/1000 BaseT Ethernet
Porta usb in entrata	2
Bluetooth	no

GESTIONE MEDIA

Fronte/retro automatico in stampa	sì
Numero vassoi carta di serie	1
Capacità carta vassoio 1	500 sheets
Capacità carta vassoio 2	100 sheets
Capacità carta vassoio 3	0 sheets
Capacità carta vassoio 4	0 sheets
Capacità carta vassoio 5	0 sheets
Capacità carta vassoio 6	0 sheets
Min grammatura carta	60 gr/mq
Max grammatura carta	220 gr/mq
Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)	5

Capacità carta uscita standard	250 sheets
Capacità carta ingresso standard	0 sheets
Capacità carta ingresso max	0 sheets
Max grammatura carta duplex	120 gr/mq
QUALITÀ DI STAMPA	
Velocità di stampa b/n A4	55 ppm
Tempo stampa prima pagina b/n	5,4 sec
Durata MAX toner B/N	12500 pages at 5%
Duty cycle mensile	250000 pages
COMPATIBILITÀ	
Modello consumabile nero	TK-3400
LINGUAGGIO STAMPANTE	
PCL 6	Si
PCL 5	No
PostScript livello 3	Si
Ibm ppds	No
SOFTWARE	
Compatibile Mac	Si
Compatibile Windows Xp	No
Compatibile Windows 8	Si
Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows Vista	No
Compatibile Linux	No
PANNELLO DI CONTROLLO	
Touch Screen	Si
Caratteristiche	Pannello di controllo con Display LCD a 5 linee con tastiera alfanumerica
A colori	No
DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)	
Larghezza	38 cm
Profondità	41 cm
Altezza	32 cm
Peso	16,1 kg

INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità in funzione	54,7 dB
Certificazione Energy Star	No
EcoSostenibile	Si
IEC 60950-1 (internazionale)	No
Altre certificazioni	TÜV, GS, CE - Questo prodotto è realizzato da un'azienda che opera in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Durata toner b/n in dotazione	10000
Cavo di rete	No
Cavo di alimentazione	Si
Cavo Usb	No
Cd software	No
FORMATI SUPPORTATI	
Formato massimo	A4
A3	No
A4	Si
A5	Si
A6	No
Buste C6 (114 x 162 mm)	No
B5	Si
B6	Si
Buste C5 (162 x 229 mm)	No
RISOLUZIONE DI STAMPA	
Risoluzione stampa MAX	1200x1200
Risoluzione stampa max Orizzontale	1200 dpi
Risoluzione stampa max Verticale	1200 dpi
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Consumo energetico in stampa	675 W
Consumo energetico in modalità sleep	0,9 W
MEMORIA	
Capacità hard disk	0 GB
Hard disk	no

Memoria installata	512 MB
SOLUZIONI	
Office	Si
Altre dimensioni	Dimensioni (L x P x A) senza imballaggio: 380 x 410 x 320 mm (senza sporgenze); 390 x 416 x 343 mm (con sporgenze); Con imballaggio: 549 x 494 x 438 mm