


| | |
|--|--|
| <p>Stampante laser B/N a4 KYOCERA ECOSYS PA4500x 110C0Y3NL0</p> |  |
| Codice | CK297973 |
| EAN | 0632983080030 |
| Marca | KYOCERA |
| Part number | 110C0Y3NL0 |
| Storage unit | N |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 18.9 |
| Volume (cm ³) | 107163 |
| <p>ECOSYS P4500x</p> <p>Stampante Laser Monocromatica 45 ppm in formato A4</p> <p>Pannello di controllo con Display LCD a 5 linee con tastiera alfanumerica</p> <p>Memoria 512MB espandibile fino a 2.560MB (disponibile 1 slot per espansione di memoria) + SSD opzionali</p> <p>Risoluzione: 1200 x 1200 dpi?</p> | |

Formato: A4, A5, B5, B6, Letter, Legal, Personalizzato (140 x 210 216 x 356 mm)

Interfacce standard: USB 2.0, 2xUSB Host, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000 Base T), Slot per print server interno o hard disc SSD opzionale, Slot per SD/SDHC-Card opzionale

Emulazioni: PCL 6 (PCL 5c,XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print (V 1.7), XPS Direct Print

Cassetto carta da 500 fogli (A4), bypass 100 ff. (A4)

Uscita carta da 250 ff. faccia in giù

Duplex standard

Data Security kit per sovrascrittura dei dati e impedirne il recupero: attivazione gratuita con installazione SSD

SPECIFICHE

| | |
|---------------------------|---------|
| Velocità di stampa | 45 ppm |
| Marca | KYOCERA |
| Formato massimo di stampa | a4 |
| Fronte/Retro automatico | sì |

TIPOLOGIA

| | |
|-------------------------|----------------|
| Tipologia di stampa | Laser |
| Stampante/Multifunzione | Stampante |
| Colore | No |
| Tecnologia di stampa | Laser generica |

CONNETTIVITÀ

| | |
|---------------------|----------|
| Wi-Fi | no |
| Scheda di rete | sì |
| Tipo scheda di rete | Ethernet |

| | |
|---|---|
| Porta usb in entrata | 1 |
| Bluetooth | no |
| GESTIONE MEDIA | |
| Fronte/retro automatico in stampa | sì |
| Numero vassoi carta di serie | 1 |
| Capacità carta vassoio 1 | 500 sheets |
| Capacità carta vassoio 2 | 0 sheets |
| Capacità carta vassoio 3 | 0 sheets |
| Capacità carta vassoio 4 | 0 sheets |
| Capacità carta vassoio 5 | 0 sheets |
| Capacità carta vassoio 6 | 0 sheets |
| Min grammatura carta | 60 gr/mq |
| Max grammatura carta | 220 gr/mq |
| Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali) | 5 |
| Capacità carta uscita standard | 250 sheets |
| Capacità carta ingresso standard | 0 sheets |
| Capacità carta ingresso max | 0 sheets |
| Max grammatura carta duplex | 120 gr/mq |
| QUALITÀ DI STAMPA | |
| Velocità di stampa b/n A4 | 45 ppm |
| Tempo stampa prima pagina b/n | 5,4 sec |
| Durata MAX toner B/N | 12500 pages at 5% |
| Duty cycle mensile | 150000 pages |
| COMPATIBILITÀ | |
| Modello consumabile nero | 1T0C0Y0NL0 TK-3400 Toner Kit Nero per ECOSYS PA4500x/5000x/5500x/6000x durata 12.500 pagine in formato A4 (ISO/IEC 19752) |
| LINGUAGGIO STAMPANTE | |
| PCL 6 | Si |
| PCL 5 | No |
| PostScript livello 3 | Si |
| Ibm ppds | No |
| SOFTWARE | |

| | |
|--|--|
| Compatibile Mac | Si |
| Compatibile Windows Xp | No |
| Compatibile Windows 8 | Si |
| Compatibile Windows 7 | Si |
| Compatibile Windows Vista | No |
| Compatibile Linux | No |
| PANNELLO DI CONTROLLO | |
| Touch Screen | Si |
| Caratteristiche | Pannello di controllo con Display LCD a 5 linee con tastiera alfanumerica |
| A colori | No |
| DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO) | |
| Larghezza | 38 cm |
| Profondità | 41 cm |
| Altezza | 28,5 cm |
| Peso | 14,6 kg |
| INFORMAZIONI AMBIENTALI | |
| Rumorosità in funzione | 52,8 dB |
| Certificazione Energy Star | No |
| EcoSostenibile | No |
| IEC 60950-1 (internazionale) | No |
| Altre certificazioni | TÜV, GS, CE - Questo prodotto è realizzato da un'azienda che opera in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001 |
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | |
| Durata toner b/n in dotazione | 6000 |
| Cavo di rete | No |
| Cavo di alimentazione | Si |
| Cavo Usb | No |
| Cd software | No |
| FORMATI SUPPORTATI | |
| Formato massimo | A4 |
| A3 | No |
| A4 | Si |
| A5 | Si |

| | |
|---------------------------------------|--|
| A6 | No |
| Buste C6 (114 x 162 mm) | No |
| B5 | Si |
| B6 | Si |
| Buste C5 (162 x 229 mm) | No |
| RISOLUZIONE DI STAMPA | |
| Risoluzione stampa MAX | 1200x1200 |
| Risoluzione stampa max Orizzontale | 1200 dpi |
| Risoluzione stampa max Verticale | 1200 dpi |
| REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO | |
| Consumo energetico in stampa | 594 W |
| Consumo energetico in modalità sleep | 0,9 W |
| MEMORIA | |
| Capacità hard disk | 0 GB |
| Hard disk | no |
| Memoria installata | 512 MB |
| SOLUZIONI | |
| Office | Si |
| Altre dimensioni | <p>Dimensioni (L x P x A) senza imballaggio:</p> <p>380 x 410 x 285 mm (senza sporgenze);</p> <p>390 x 416 x 308 mm (con sporgenze);</p> <p>Con imballaggio: 549 x 494 x 420 mm</p> |