

Stampante laser B/N a4 KYOCERA ECOSYS PA4500x 110C0Y3NL0	
Codice	CK297973
EAN	0632983080030
Marca	KYOCERA
Part number	110C0Y3NL0
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	18.9
Volume (cm³)	107163
ECOSYS PA4500x	
Stampante Laser Monocromatica 45 ppm in formato A4 Pannello di controllo con Display LCD a 5 linee con tastiera alfanumerica	
Memoria 512MB espandibile fino a 2.560MB (disponibile 1 slot per espansione di memoria) + SSD opzionali	
Risoluzione: 1200 x 1200 dpi?	
Formato: A4, A5, B5, B6, Letter, Legal, Personalizzato (140 x 210 216 x 356 mm)	
Interfacce standard: USB 2.0, 2xUSB Host, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000 Base T), Slot per print server interno o hard disc SSD opzionale, Slot per SD/SDHC-Card opzionale	
Emulazioni: PCL 6 (PCL 5c,XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print (V 1.7), XPS Direct	
Print	
Cassetto carta da 500 fogli (A4), bypass 100 ff. (A4)	
Uscita carta da 250 ff. faccia in giù	
Duplex standard	
Data Security kit per sovrascrittura dei dati e impedirne il recupero: attivazione gratuita con	

Installazione SSD

SPECIFICHE

Tipo	stampanti laser b/n
Velocità di stampa	45 ppm
Marca	KYOCERA
Formato massimo di stampa	a4
Fronte/Retro automatico	sì

DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)

Altezza	28,5 cm
Larghezza	38 cm
Peso	14,6 kg
Profondità	41 cm

GESTIONE MEDIA

Capacità carta vassoio 1	500 sheets
Capacità carta vassoio 2	0 sheets
Capacità carta uscita standard	250 sheets
Fronte/retro automatico in stampa	sì
Max grammatura carta	220 gr/mq
Min grammatura carta	60 gr/mq
Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)	5
Numero vassoi carta di serie	1
Capacità carta vassoio 3	0 sheets
Capacità carta ingresso max	0 sheets
Capacità carta ingresso standard	0 sheets

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

Consumo energetico in stampa	594 W
Consumo energetico in modalità sleep	0,9 W

SOFTWARE

Compatibile Windows Vista	No
---------------------------	----

Compatibile Windows Xp	No
Compatibile Mac	Si
Compatibile Linux	No
Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows 8	Si
QUALITÀ DI STAMPA	
Durata MAX toner B/N	12500 pages at 5%
Duty cycle mensile	150000 pages
Velocità di stampa b/n A4	45 ppm
Tempo stampa prima pagina b/n	5,4 sec
MEMORIA	
Capacità hard disk	0 GB
Memoria installata	512 MB
Hard disk	no
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità in funzione	52,8 dB
Certificazione Energy Star	No
IEC 60950-1 (internazionale)	No
Altre certificazioni	TÜV, GS, CE - Questo prodotto è realizzato da un'azienda che opera in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001
EcoSostenibile	No
LINGUAGGIO STAMPANTE	
PCL 5	No
PCL 6	Si
PostScript livello 3	Si
Ibm ppds	No
PANNELLO DI CONTROLLO	
Touch Screen	Si
A colori	No
Caratteristiche	Pannello di controllo con Display LCD a 5 linee con tastiera alfanumerica
CONNELLTIVITÀ	
Scheda di rete	sì
Wi-Fi	no

Porta usb in entrata	1
Tipo scheda di rete	Ethernet
Bluetooth	no
RISOLUZIONE DI STAMPA	
Risoluzione stampa max Orizzontale	1200 dpi
Risoluzione stampa max Verticale	1200 dpi
Risoluzione stampa MAX	1200x1200
FORMATI SUPPORTATI	
A3	No
Buste C5 (162 x 229 mm)	No
Buste C6 (114 x 162 mm)	No
A4	Si
A5	Si
A6	No
B5	Si
B6	Si
Formato massimo	A4
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Cavo di alimentazione	Si
Cavo Usb	No
Durata toner b/n in dotazione	6000
TIPOLOGIA	
Tipologia di stampa	Laser
Colore	No
Stampante/Multifunzione	Stampante
SOLUZIONI	
Office	Si