



Codice	CK298209
EAN	4713213515969
Marca	QNAP
Part number	TL-D800S
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	8.166
Volume (cm ³)	49062.72

TL-D800S

Unità di espansione SATA 6Gbps JBOD desktop ad alte prestazioni

L Unità di espansione JBOD TL-D800S consente di eseguire il backup e di espandere il NAS QNAP, computer e server Windows® e Ubuntu®. Il TL-D800S dispone di otto unità baie SATA 6Gb/s da 3,5 oltre a una scheda QXP PCIe per il collegamento dell alloggiamento utilizzando un cavo SFF-8088 (o SFF-8644). Offre prestazioni di lettura/scrittura affidabili per attività di archiviazione e backup più semplici.

I cassettei disco rigido bloccabili evitano la rimozione involontaria dell unità.

Il cavo di collegamento SFF-8088 (o SFF-8644) supporta quattro canali SATA 6Gb/s per cavo (24Gb/s in totale) oltre a offrire velocità di trasferimento dei dati più rapide rispetto a eSATA e USB.

Facile da usare. QNAP NAS e PC possono entrambi usare il software utility per monitorare,

ottenere e gestire le informazioni JBOD.

SPECIFICHE

Tipo	nas senza hard disk integrato
Marca	QNAP

CARATTERISTICHE TECNICHE

Bus per Hard Disk	SATA
Posizionamento	Office
Supporto RAID	Si
Supporto IP	No specifica
Tipo File Systems	EXT4 (internal) , EXT4, EXT3, FAT, NTFS, HFS+ (External)

CONNETTIVITÀ

Velocità LAN	N/A Mb
Numero porte USB	0
Numero porte LAN	0
Connettori porte LAN	NON PRESENTE
Conformità LAN	.
Porta Console	No

ALIMENTAZIONE

Alimentatore ridondato	No
Power Supply	N/A
Power Supply Tensione	100/240 V
Power Supply Frequenza	N/A Hz
Power Supply Potenza Assorbita	51,61 W

CARATTERISTICHE FISICHE

Formato Chassis	Tower
Colore Chassis	Nero
Led	HDD 1-8, Stato, Collegamento, Errore ventola
Altezza massima	188,2 mm
Larghezza massima	329,3 mm

Profondità massima	279,6 mm
Peso	6170 gr
PROTOCOLLI	
Iscsi	No
AFP	No
Cifs	No
SMB	No
NFS	No
Http	No
Https	No
FTP	No
Ftps	No
Rsync	No
STORAGE	
Numero Bay Totali	8
Capacità Totale Dischi Inclusi	0 GB
Numero Dischi Inclusi	0
Unità di memoria	SATA
Supporto Enclosures	No
Dimensione degli slot dei dischi	2.5"/3.5"
LIVELLI RAID	
RAID 1 (Mirroring)	Si
Raid 5	Si
Raid 6	Si
Jbod	Si
RAID 0 (Striping)	Si
ESTENSIONI WIRELESS	
Estensioni wireless	No
Wireless Security	No
CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	CE
CONFEZIONE	
Cavi Inclusi	

	Power cord X1 Mini SAS cable (SFF-8088 to SFF-8088) X2
Software	.
Manuali	Quick installation guide (QIG)
Kit e Accessori Vari	Flat head screw (for 2.5" HDD) X24 Flat head screw (for 3.5" HDD) X24 Hard disk tray key QXP SATA Expansion Card: QXP-800eS-A1164