ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Monitor 24 curvo 165hz 1ms hdmi dp	
Codice	CK298232
EAN	8054320849681
Marca	NILOX
Part number	NXM24CRV01
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	3.8
Volume (cm³)	27962

Monitor Curvo da 24" Gaming, VA,
HDMI e DisplayPort - 1ms
NXM24CRV01 è un monitor curvo da 23,8" con risoluzione FHD, che ti offre una combinazione senza precedenti di esperienza per un maggiore comfort per i tuoi occhi e una grande chiarezza dell'immagine.
Il suo schermo è ottimizzato per ridurre l'emissione di onde di luce blu e minimizzare lo sfarfallio, proteggerà i tuoi occhi così potrai trascorrere più tempo davanti allo schermo.
E' anche compatibile con FreeSync e G-Sync, supporta 165Hz attraverso il suo ingresso DisplayPort.Questo monitor è perfetto per il gaming grazie al tempo di risposta di solo 1ms per un gioco fluido.
Include altoparlanti e retroilluminazione.

Caratteristiche principali:

Schermo: curvo di grado A opaco da 23,8 pollici
Tipo: VA

Curvatura: R1500
Risoluzione: HD 1920*1080
Frequenza: 165Hz DP / 144Hz HDMI
Tempo di risposta: 1 ms
Retroilluminazione: WLED
Angolo di visione: O:178° V:178°
Luminosità: 250cd/m2
Contrasto: 3000:1
Formato: 16:9
Ingressi: HDMI 1.4 e DP 1.2
Uscite: jack audio da 3,5 mm + USB (5 V/1 A)
Altoparlanti: 2*3 W
Vesa: 100 mm x 100 mm
Illuminazione posteriore in tre colori
G-Sync e FreeSync supportati
Contenuto dell'imballaggio:

- NXM24CRV01
- Guida dell'utente
- Base e viti
- Adattatore di alimentazione
- Cavo HDMI

Questo stesso modello è disponibile anche in altre misure: NXM27CRV01 - Monitor da gioco curvo da 27", VA, HDMI e DP e 1 ms

SPECIFICHE	
Tipo	monitor
Marca	NILOX
Dimensione Schermo	24"

GENERALE	
Colore principale	Nero
Inclinazione range (da)	0 °
Inclinazione range (a)	0 °
Alimentatore	N.D.
Funzione Pivot	No
Regolazione altezza	No
Piano girevole	No
SCHERMO	
Lunghezza diagonale (polliciaggio)	24 "
Tecnologia pannello	VA (Vertical Alignment)
Risoluzione massima orizzontale	1920 px

Frequenza ottimale	144 Hz
Frequenza massima	165 Hz
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	1 ms
Luminosità	250 cd/m²
Dot pitch	0 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	3000 :1
Risoluzione massima verticale	1080 px
Monitor Curvo	Si
Touch Screen	No
AUDIO	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2
Potenza	3 W
CONNESSIONI	
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	1
Nr. porte Ethernet	0
Nr. porte DisplayPort	1
Porta USB 3.1 - Type C	No
Nr. porte USB	1
DIMENSIONI	
Altezza	39,66 cm
Larghezza	53,99 cm
Profondità	14,5 cm
Peso	3 kg
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)
PUBBLICAZIONE NILOX	

Mostra in Tedesco	Si
Mostra in Francese	Si
SOLUZIONI	
Gaming	Si