



Codice	CK298571
EAN	4711081943273
Marca	ASUS
Part number	90RC0012-M0UAY0
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	12.725
Volume (cm <sup>3</sup> )	13244

**ASUS - ROG RYUO III 360 ARGB WHT**

Con ROG Ryuo III 360 ARGB White Edition potrete domare le termiche del vostro impianto ad alte prestazioni.

Il suo involucro di ispirazione polare si abbina a costruzioni completamente bianche e incornicia un display AniMe Matrix che può essere personalizzato per esprimere in modo unico la propria fedeltà.

All'interno si trova una pompa Asetek di 8a generazione che fa girare il liquido di raffreddamento attraverso un radiatore di maggiore capacità, sormontato da ventole ROG ARGB da 120 mm per raffreddare al meglio le CPU più recenti.

La pompa Asetek di ottava generazione è dotata di un motore trifase per un flusso più elevato e un funzionamento più silenzioso, e monta una piastra fredda più grande, ideale per i più recenti processori Intel e AMD.

L'equilibrio tra pressione statica, flusso d'aria elevato e bassa rumorosità garantisce prestazioni di raffreddamento più ottimali per tutti i tipi di carichi di lavoro.

L'illuminazione ARBG personalizzabile aggiunge un tocco visivo unico.

Il liquido di raffreddamento passa a un radiatore ad alto volume che, per ogni 100 watt di carico, offre una temperatura inferiore di 2°C rispetto al design di ultima generazione.

Sono disponibili dieci animazioni esclusive ROG da applicare attraverso la schermata Matrix.

Selezionate il vostro preferito e personalizzate la sequenza o utilizzate il Pixel Editor per crearne una vostra!

Installate Armory Crate e visualizzate la vostra scelta di temperature, tensioni e velocità delle ventole del sistema dal cuore pulsante del vostro impianto.

Personalizzate il colore e gli effetti visualizzati sulle ventole ARGB e sulla schermata AniMe Matrix, quindi sincronizzatevi con una vasta gamma di componenti di sistema compatibili con Aura per creare un tema unificato in tutta la vostra struttura.

Create immagini e testi personalizzati con l'Armory Create Pixel Editor, quindi caricateli per aggiungere un pizzico di personalità unica al vostro impianto di perforazione.

La serie ROG Ryuo III è dotata di tubi da 400 mm ed è compatibile con un'ampia gamma di piattaforme di schede madri Intel e AMD, offrendo un'ampia flessibilità di processore e di costruzione.

#### **SUPPORTO SOCKET CPU:**

- Intel LGA 1700, 1200, 115X
- AMD AM5, AM4.

#### **SPECIFICHE**

Materiale	rame
Marca	ASUS
Numero ventole	3

Diametro Ventola	120 mm
Velocità max Ventola	300 rpm

<b>GENERALE</b>	
Socket	non presente
Compatibilità	Intel LGA 1700, 1200, 115x  AMD AM5, AM4
Materiale Base	Rame
Materiale Radiatore	Alluminio
Peso	1100 gr
<b>SOCKET SUPPORTATI</b>	
FM2	No
AM1	No
AM2	No
AM2+	No
AM3	No
AM3+	No
FM1	No
FM2+	No
Socket 604	No
Socket 940	No
Socket A	No
Socket B (LGA 1366)	No
Socket B2 (LGA 1356)	No
Socket F (LGA 1207)	No
Socket G34	No
Socket H (LGA 1156)	No
Socket H2 (LGA 1155)	No
Socket H3 (LGA 1150)	No
Socket H4 (LGA 1151)	No
Socket J (LGA 771)	No
Socket LS (LGA 1567)	No

Socket R (LGA 2011)	No
Socket T (LGA 775)	No
Socket R3 (LGA 2011-3)	No
Socket R4 (LGA 2066)	No
Socket TR4	No
<b>VENTOLA</b>	
Numero ventole	3
Diametro	120 mm
Velocità max	300 rpm
Livello di rumore max	36,45 dB(A)
Led luminosi	Non Presenti
Quantità per confezione	3
<b>DIMENSIONI</b>	
Altezza	25 mm
Larghezza	120 mm
Lunghezza	120 mm