

<b>Usb3.0/usb-c/ thunder3x          4k+p.d.100w</b>	
Codice	CK298818
EAN	8595611706097
Marca	I-TEC
Part number	CTRIPLE4KDOCPIT
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.19
Volume (cm <sup>3</sup> )	3250
<p>i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt, 3x 4K Docking Station Gen 2 + Power Delivery 100WUna potente docking station professionale Gen 2 che supporta l'output fino a tre monitor esterni in alta risoluzione 4K. Il dock può essere utilizzato praticamente con tutti i notebook in quanto supporta la connessione a tutte le porte più comuni: USB 3.0, USB-C e Thunderbolt 3/4, e supporta tutti i più comuni sistemi operativi attuali. Tuttavia, il collegamento a tre monitor sarà possibile solo se il notebook dispone di una porta Thunderbolt 3/4 o di una porta USB-C che supporta il trasferimento video (modalità USB-C DP Alt). Se collegato a un notebook con porta USB 3.0, saranno supportati solo due monitor.</p> <p>L'abbondanza di porte USB (tutte supportano velocità Gen 2 fino a 10 Gbps), la connessione affidabile e veloce alla rete aziendale grazie alla porta LAN integrata e il supporto per l'installazione dietro il monitor fanno di questa docking station il compagno ideale per i veri professionisti. Naturalmente, supporta la ricarica del laptop o del tablet, fino a 100 W.</p> <p>Possibilità di collegare 3 monitor esterni con risoluzioni fino a 4K*.Power delivery: fino a 100 W2 porte DisplayPort e 3 HDMI disponibili*4 porte USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) con supporto per carica rapida (BC 1.2) e 2 porte USB-C Gen 2 (10 Gbps) con supporto per carica rapida (15W) consentono di collegare facilmente dispositivi e periferiche USB.Gigabit Ethernet RJ-45 fornisce</p>	

una connettività Internet affidabile, robusta e ad alta velocità con supporto per velocità di 10/100/1000 Mbps Jack combinato per audio e microfono Il lucchetto Kensington fornisce una protezione antifurto, soprattutto negli uffici condivisi o nelle aree pubbliche. L'interruttore di alimentazione della docking station consente il massimo risparmio energetico La docking station supporta un supporto VESA per un'installazione verticale intelligente dietro un monitor abilitato VESA Supporta Windows 10 / 11, macOS, Android 5 o successivo, Chrome OS R51 o successivo, Linux Ubuntu\* **La porta HDMI 3 funziona solo se collegata a un computer portatile con porta Thunderbolt 3/4 o porta USB-C che supporta il trasferimento video (modalità USB-C DP Alt).**

Se la docking station è collegata tramite porta USB 3.0, la ricarica non è supportata.

SPECIFICHE	
Colore	nero
Tipo	docking station universale
Funzioni	espandere le porte di un notebook
Marca	I-TEC

SPECIFICHE	
Tipologia specifica	Docking station universale
Funzione	Espandere le porte di un notebook
Materiale	plastica (ABS)
Colore primario	nero
Switch Ethernet	Si
Lucchetto	Si
Ruote	No
Maniglia	No
Tecnologia di ricarica PowerShuttle	Si
Altre informazioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>• Tecnologia della docking station: DisplayLink + modalità USBC DP Alt + USB-C PD</li> <li>• Docking station ad alte prestazioni per un massimo di tre monitor contemporaneamente</li> <li>• Il dock è compatibile con tutti i notebook moderni (si collega tramite porte USB 3.0, USB-C o Thunderbolt 3/4)</li> <li>• Supporta l'alta risoluzione 4K con velocità di aggiornamento fino a 60 Hz</li> <li>• La docking station supporta fino a 100W di potenza per un notebook o un tablet collegato (quando è collegata a una porta USB-C o Thunderbolt™ corrispondente Quando è collegata a una porta USB 3.0, il laptop non può essere caricato).</li> <li>• 4 porte USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) con soporte para carga</li> </ul>

	<p>rápida (BC 1.2) e 2 porte USB-C Gen 2 (10 Gbps) con soporte para carga rápida (15W) consentono di collegare facilmente dispositivi e periferiche USB.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• GLAN Ethernet supporta velocità di rete di 10/100/1000 Mbps, fornendo una connessione Internet robusta e ad alta velocità.</li> <li>• La porta audio/mic combinata da 3,5 mm può collegare, ad esempio, cuffie integrate con microfono.</li> <li>• Il dock è compatibile per il montaggio verticale dietro un monitor con supporto per il montaggio VESA</li> <li>• Clonazione opzionale dell'indirizzo MAC e backup automatico dei dati del computer collegato (quando si utilizza il software i-tec Docker Pro).<a href="#">i-tec Docker Pro</a> software).</li> </ul> <p>m</p>
DIMENSIONI	
Altezza	30 mm
Larghezza	92 mm
Profondità	223 mm
Peso	365 gr
SPECIFICHE COMPATIBILITÀ	
Marca Primaria	<p><b>Requisiti hardware:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dispositivi con una porta USB-A, USB-C o Thunderbolt 3/4 libera.</li> </ul> <p><b>Requisiti per la funzione Power Delivery:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dispositivi con una porta USB-C o Thunderbolt3 libera con supporto Power Delivery.</li> </ul> <p><b>Requisiti per uscita HDMI 3:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dispositivi con una porta USB-C libera con supporto DisplayPort Alternate Mode o una porta Thunderbolt 3/4.</li> </ul> <p><b>Sistema operativo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows 10 / 11, macOS, Android 5 o successivo, Chrome OS R51 o successivo, Linux Ubuntu</li> </ul>

	Se la docking station è collegata tramite USB 3.0, la ricarica di laptop e tablet non è supportata.
<b>DIMENSIONI CON IMBALLO</b>	
Lato A	5 cm
Lato B	25 cm
Lato C	26 cm
<b>SOLUZIONI</b>	
Cablaggio Strutturato	Si