


<p><b>Telo per videoproiettori a muro manuale 16:9 no 220 cm 124.00000 SOPAR So- Dream 3222SD</b></p>	
Codice	CK298844
EAN	8012195918345
Marca	SOPAR
Part number	3222SD
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	7.1
Volume (cm <sup>3</sup> )	21648
<p>Gli schermi Manuali per videoproiezione con funzionamento a 'molla' della serie SO-DREAM vengono realizzati con tela Certificata B1 di tipo Ignifugo ad Alta riflettanza. Risultano quindi adatti per scuole ed edifici pubblici. Possono essere montati con facilità a soffitto o a parete mediante 4 tasselli. La scocca in alluminio anodizzato si adatta a tutti gli ambienti e la tela non necessita di un 'fermo'. Lo schermo si può bloccare a piacere ogni 10 cm circa.</p> <p>La particolare tecnica costruttiva di questi modelli consente di ridurre al minimo le dimensioni del cassonetto che misura solo 7,3 cm. Il retro della tela è nero e consente il posizionamento anche davanti a fonti luminose (come finestre e porte) senza ripercussioni sulla qualità dell'immagine.</p>	

SPECIFICHE	
Tipo	a muro manuale

Altezza	124
Marca	SOPAR
Larghezza	220 cm
Formato Schermo	16:9

<b>SCUOLA DIGITALE</b>	
Scuola Digitale	Generico
<b>GENERALE</b>	
Destinazione Principale	Ufficio
Tipologia	Manuale a Parete/Soffitto
Formato schermo	16:9
Retroproiezione	No
Colore cassonetto	Bianco
<b>TELO</b>	
Larghezza totale telo	220 cm
Altezza totale telo	124 cm
Larghezza area di protezione	220 cm
Altezza area di protezione	124 cm
Spessore telo	0,4 mm
Materiale	Pvc
Colore Primario	Bianco
Colore Secondario	Nero
Bordatura Home Theatre	No
Colore bordatura	Non presente
Retro Nero	Si
Contrasto	Alto Contrasto :1
Guadagno	1,2
Telo ignifugo	Si
Certificazione	B1
<b>ELETTRONICA</b>	
Motore	No
Azionamento e Comandi	Il telo con avvoglimento a molla si blocca ogni 10 cm. circa
<b>INSTALLAZIONE</b>	
A muro	Si

A soffitto	Si
A pavimento	No
Requisiti Installazione	Si monta su pareti o soffitti (di tipo idoneo al montaggio) attraverso 4 viti o tasselli ad espansione (non inclusi)
<b>CONFEZIONE</b>	
Contenuto della Confezione	Telo, istruzioni per il montaggio
Prodotti in kit	Nessuno
<b>DIMENSIONI</b>	
Larghezza telaio	233 cm
Altezza telaio	7,3 cm
Profondità telaio	7 cm
Peso	5 kg