

<p>Nas senza hard disk integrato SYNOLOGY DS1823xs+ DS1823XSP</p>	
Codice	CK298904
EAN	4711174724956
Marca	SYNOLOGY
Part number	DS1823XS+
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	8.12
Volume (cm ³)	48330
<p>DiskStation® DS1823xs+</p> <p>Archiviazione flessibile su larga scala per la piccola e media impresa</p>	
<p>Un data center privato, sulla tua scrivania</p>	
<p>Il DS1823xs+ è un potente a server di archiviazione centrale facile da implementare ovunque e utilizzabile per la condivisione e l'archiviazione condivisa di dati, il backup di endpoint e server, l'archiviazione di VM, la gestione della sorveglianza e altre applicazioni di business. È l'ideale nei casi in cui non sono disponibili un data center o un rack server dedicato.</p>	
<p>Una risorsa potente, in formato desktop Oltre 3.100/2.600 MB/s in lett./scritt. seq., 10GbE integrato e fino a 144 TB di archiviazione raw prima dell'espansione.</p>	
<p>Configurazione flessibile</p>	

All'occorrenza, puoi aggiungere fino a 10 vani unità supplementari, 25GbE o Fibre Channel, e volumi cache su SSD.

Applicazioni versatili

Puoi eseguire il backup addirittura di 300 endpoint, gestire 75 videocamere IP, o sincronizzare e condividere in sicurezza i file tra dispositivi e siti.

SPECIFICHE

Tipo	nas senza hard disk integrato
Marca	SYNOLOGY

CARATTERISTICHE TECNICHE

Bus per Hard Disk	SATA
Tipo Cpu	AMD Ryzen V1780B
Supporto RAID	Si
Memoria DDRAM	8000 MB
Posizionamento	Office
Tipo File Systems	Internal: EXT4 External: EXT4, EXT3, NTFS, FAT32, HFS+
Supporto IP	No especifica

ALIMENTAZIONE

Power Supply Frequenza	50/60 Hz
Power Supply Potenza Assorbita	0 W
Power Supply Tensione	100/240 V
Power Supply	AC
Alimentatore ridondato	No

CARATTERISTICHE FISICHE

Altezza massima	166 mm
Colore Chassis	Nero
Led	Indicatore di stato/Indicatore stato disco/Indicatore avviso/Indicatore LAN
Formato Chassis	Tower
Larghezza massima	343 mm
Peso	6200 gr
Profondità massima	243 mm

CONFEZIONE

Cavi Inclusi	x2 cavi alimentazione CA x2 cavo LAN RJ45
Kit e Accessori Vari	x1 pacchetto accessori
Manuali	x1 guida di installazione rapida
Software	.
CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	CE Conformità RoHS
CONNELLITIVITÀ	
Porta Console	Si
Connettori porte LAN	RJ45
Numero porte LAN	3
Velocità LAN	10/100/1000/10000 MB
Conformità LAN	1 x RJ-45 da 1 GbE (gestione fuori banda e trasferimento dati) 2 x RJ-45 da 1 GbE (data transfer) 1 x RJ-45 da 10GbE
Numero porte USB	3
ESTENSIONI WIRELESS	
Estensioni wireless	No
Wireless Security	No
STORAGE	
Numero Bay Totali	8
Capacità Totale Dischi Inclusi	0 GB
Numero Dischi Inclusi	0
Unità di memoria	HDD/SSD
Supporto Enclosures	No
Dimensione degli slot dei dischi	2.5"/3.5"
PROTOCOLLI	
Cifs	Si
SMB	Si
AFP	Si

NFS	Si
Http	Si
Https	Si
FTP	Si
Ftps	Si
Rsync	Si
Iscsi	Si
LIVELLI RAID	
RAID 0 (Striping)	Si
RAID 1 (Mirroring)	Si
Raid 5	Si
Raid 6	Si
Jbod	Si
Altri livelli di RAID	Basic, JBOD, RAID 10, RAID F1