ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Nas senza hard disk integrato synology rs2423p formato rack	
Codice	CK298933
EAN	4711174724895
Marca	SYNOLOGY
Part number	RS2423+
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	15.88
Volume (cm^3)	108576

RackStation® RS2423+?

Archiviazione efficiente per la gestione centralizzata dei dati

Archiviazione sicura per la tua azienda

Pronto per il business
Oltre 3.500/1.700 MB/s in lett./scritt. seq., 10GbE integrato e fino a 216 TB di archiviazione raw prima dell'espansione.

Configurazione flessibile
Aggiungi 12 vani unità extra, le porte 1/10/25GbE e i volumi cache su SSD quando ti occorre.

Applicazioni versatili
Esegui il backup di 300 endpoint, gestisci 50 videocamere IP oppure sincronizza e condividi in sicurezza i file tra siti e dispositivi.

SPECIFICHE	
Tipo	nas senza hard disk integrato
Marca	SYNOLOGY

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Bus per Hard Disk	SATA
Supporto RAID	Si
Memoria DDRAM	8000 MB
Posizionamento	Office
Tipo File Systems	Btrfs/EXT4 (INTERNAL), Btrfs/EXT4/EXT3/FAT/NTFS/HFS+/exFAT* (EXTERNAL)
Supporto IP	No especifica
Sistema Operativo	Synology DiskStation Manager
Numero massimo utenti FTP	2000
ALIMENTAZIONE	
Power Supply Frequenza	50/60 Hz
Power Supply Potenza Assorbita	119,95 W
Power Supply Tensione	100/240 V
Power Supply	AC
Alimentatore ridondato	No
CARATTERISTICHE FISICHE	
Altezza massima	88 mm
Colore Chassis	Nero
Led	.
Formato Chassis	Rack
Larghezza massima	482 mm
Peso	11500 gr
Profondità massima	552 mm
CONFEZIONE	
Cavi Inclusi	Cavo di alimentazione CA x 1
Manuali	Guida di installazione rapida X 1
Software	.

CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	CE
CONNETTIVITÀ	
Porta Console	No
Connettori porte LAN	RJ45
Numero porte LAN	3
Velocità LAN	10/100/1000/10000 MB
Conformità LAN	x1 porta LAN RJ45 10GbE x2 porte LAN RJ45 1GbE
Numero porte USB	2
ESTENSIONI WIRELESS	
Estensioni wireless	No
Wireless Security	No
STORAGE	
Numero Bay Totali	12
Capacità Totale Dischi Inclusi	0 GB
Numero Dischi Inclusi	0
Unità di memoria	SATA
Supporto Enclosures	Si
Dimensione degli slot dei dischi	2.5"/3.5"
PROTOCOLLI	
Cifs	Si
SMB	Si
AFP	Si
NFS	Si
Http	Si
Https	Si
FTP	Si
Ftps	No
Rsync	No
Iscsi	Si
LIVELLI RAID	
RAID 0 (Striping)	Si

RAID 1 (Mirroring)	Si
Raid 5	Si
Raid 6	Si
Jbod	Si